

T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich – přírodní památka Onřejovsko

JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	zastoup. dřeviny	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
	89	2,01	45/SM	SM	N	Při výchovných zásazích podpora listnáčů	1	SM mlaziny a tyčkoviny, příměs BK
	90	2,98	45/List.	HB, DB	K	Obnova jednotlivým výběrem. Alt. ponechat porost v deceniu bez zásahu	3	
	91	8,60	45/BK	BR, BO, MD	K	Obnova zbytků porostu jednotlivým výběrem, využití přirozeného zmlazení. Alt. ponechat pův. porost v deceniu bez zásahu	3	příměs HB, Melica uniflora, Galium odoratum, Carex pilosa, nalet BR, BO, MD. V rámci obnovy ochrana přiroz. zmlazení (především JD) proti okusu
	92	2,64	45/BK	BK	K	Obnova zbytků porostu jednotlivým výběrem, využití přirozeného zmlazení. Alt. ponechat pův. porost v deceniu bez zásahu	3	místy podmáč. půda, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella
	93	1,51	45/BK	BK	K	Obnova zbytků porostu jednotlivým výběrem, využití přirozeného zmlazení. Alt. ponechat pův. porost v deceniu bez zásahu	3	
	95	6,12	45/BK	BK	P	Starší porost ponechat v deceniu bez mýtního zásahu, v mladším probírka	1	přestárlý BK, Galium odoratum, Dryopteris filix-mas, Carex pilosa
	96	0,03	47/OL	OL, KR	K	V deceniu bez úmyslného mýtního zásahu. Alt. jednotlivý zdravotní výběr	1	Chrysosplenium alternifolium, Petasites albus
	97	0,74	45/BK	BK	K	1 x prořezávka. příp. probírka	2	buková výsadba na podmáčené půdě, Carex distans, Festuca altissima
	98	11,37	41/BK	BK	K	Obnova porostu jednotlivým výběrem, využití přirozené obnovy, příp. ponechat v deceniu bez mýtního zásahu	1	tzv. přestárlá bučina, jižní okraj skalní hřeben, Dentaria bulbifera, Impatiens noli-tangere, Dryopteris filix-mas
	99	14,36	45/Smíšené	BK, HB, SM	K	1 x probírka, redukce zastoupení jehličnanů	2	BK, +HB, drobné skalky
	100	5,75	45/BK	BK	P	1 x probírka, při zásazích nepoškodit prameniště	2	Carex pilosa, v S části porostu bohatý výskyt pen. Pramenist
	101	0,20	49/OL	BK, OL	K	V deceniu bez úmyslného zásahu, max. slabá zdravotní probírka	1	pěnovce, Cratoneuron commutatum, Juncus effusus, Carex sylvatica

JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	zastoup. dřeviny	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
	102	1,00	45/SM	SM	N	1 x probírka	1	SM monokultury
	103	1,18	49/OL	OL, SM	K	1 x probírka, redukce zastoupení SM	2	OL, SM na podmáčené půdě, Brachypodium pinnatum, Petasites albus
	104	13,24	45/SM	SM, MD, DB	N	1 x probírka	2	SM monokultury + MD, DB
	105	7,36	49/OL	BK, JD	P	1 x probírka, podpora jedle	1	BK +JD, Carex pilosa
	111	3,78	45/Smíšené	SM, BK	K	1 x probírka, podpora listnáčů a podúrovně	2	
	112	0,79	45/OL	OL, BK	K	1 x mírná probírka při zvýšené únosnosti půdy	3	svázně území, rozbahň. prameniště výsadba OL, BK
	113	0,47	45/Smíšené	OL, SM	K	Péče o mladé kultury, podpora listnáčů	2	svázně úz. paseka, výsadba OL, SM, Urtica dioica
	114	0,01	49/OL	BK, OL	K	V deceniu bez zásahu. Chránit při provádění zásahů v okolním porostu	1	rozbahnělé prameniště, Oxalis acetosella
	115	10,10	45/BK	BK, BR, LP	K	1 x probírka. Šetřit přimíšené listnáče	2	příměs BR, LP, Mercurialis perennis, Carex pilosa
	116	4,19	45/SM	SM	N	1 x probírka, v druhé polovině decenia	2	SM kmenovina
	266	5,95	45/Smíšené	SM, BK	K	1 x probírka	2	
	267	0,67	1/Smíšené	BK, SM, JD	K	1 x probírka	3	příměs JD
	268	0,44	1/BK	BK, KL, JV	K	ochrana kultur	1	výsadba BK+JV
	269	5,32	45/Smíšené	DB, HB, TR	K	1 x probírka, redukce zastoupení SM	1	příměs třešeň, Carex pilosa, Mercurialis perennis, Festuca altissima
	270	0,76	1/Smíšené	BK, SM	K	1 x probírka, redukce zastoupení SM	1	Dentaria bulbifera
	271	7,79	1/Listnaté	BK, DB, JD	P	1 x probírka	1	Carex pilosa, příměs JD
	282	1,22	45/SM	SM	N	ochrana mladých kultur, pův. porost ponechat v deceniu bez zásahu	1	SM kmenoviny

JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	zastoup. dřeviny	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
	283	2,29	45/BK	BK, JV, TR	P	PP Ondřejovsko. Hospodaření dle plánu péče	1	přírodní památka Ondřejovsko, Liliun martagon, Lunaria rediviva
	316	6,79	51/Smíšené	BK, SM	K	1 x probírka	1	BK tyčoviny a mlaziny, Carex pilosa, Oxalis acetosella
	317	5,13	45/Smíšené	BK, SM	K	1 x probírka	1	
	318	3,16	41/BK	BK	K	V deceniu ponechat bez zásahu. V ybrané jedince ponechat samovolnému rozpadu	1	Dentaria bulbifera, Mercurialis perennis
	320	1,08	49/OL	OL, JV, KL, SM	K	1 x probírka, redukce SM	2	OL, JV KL, SM, Carex pilosa, Oxalis acetosella
	321	3,27	45/Smíšené	SM, BK	K	1 x prořezávka, podpora listnáčů	1	SM mlaziny
	322	1,49	49/Smíšené	OL, JS, SM,	K	1 x mírná probírka, redukce SM	2	OL, JS, SM, Eupatorium cannabinum, Brachypodium sylvaticum
	323	6,37	45/BK	BK	K	1 x probírka, šetřit vtroušené ostatní listnáče	1	BK porosty téměř bez vegetace, Mercurialis perennis
	324	3,99	51/SM	SM, BK	N	1 x probírka, podpora buku	1	SM monokultura, +BK
	325	4,93	51/BK	BK, SM, MD	K	1 x prořezávka, ochrana mladých kultur, redukce zastoupení jehličnanů	2	BK mlaziny, výstavky SM, MD, Melica uniflora, Calamagrostis arundinacea
	326	1,27	51/SM	SM	N	1 x probírka	1	SM tyčoviny
	327	14,53	51/Smíšené	SM, BK	K	1 x probírka, podpora listnáčů, redukce SM	2	komplex BK mlazin téměř bez vegetace
	328	0,58	51/SM	SM	N	1 x probírka	2	SM tyčoviny
	329	1,17	51/SM	SM	N	1 x probírka	1	SM monokultury
	330	2,12	45/Smíšené	SM, BK	N	1 x probírka, podpora listnáčů, redukce SM	1	SM tyčoviny

JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	zastoup. dřeviny	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
	331	0,02	49/OL	OL	P	1 x probírka při zamrzlé půdě	1	zestíněné prameniště, Petasites albus
	332	0,01	49/OL	OL	K	V deceniu možno ponechat bez úmyslného zásahu	3	bahnité prameniště bez vegetace
	333	12,01	45/BK	BK, HB, SM	K	1 x probírka, redukce smrku, šetřit habr	1	BK mlaziny, + HB
	334	1,90	45/SM	SM	N	1 x probírka, podpora listnáčů	1	SM tyčkoviny
	335	2,36	45/SM	SM	N	1 x probírka, podpora listnáčů	1	SM tyčkoviny
	336	2,36	45/SM	SM	N	1 x probírka, podpora listnáčů	1	SM monokultura
	337	1,61	45/SM	SM	N	1 x probírka	2	SM tyčovina
	338	5,15	45/BK	BK, SM, JV, KL	K	1 x prořezávka mladých kultur, redukce zastoupení smrku. Z původního porostu část dřevin ponechat samovolnému rozpadu. Podpora vtoušených listnáčů	1	+SM,+JV KL, Galium odoratum
	339	7,14	45/BK	BK, SM	K	1 x prořezávka mladých kultur, redukce zastoupení smrku. Z původního porostu část dřevin ponechat samovolnému rozpadu. Podpora vtoušených listnáčů	1	příměs SM,
	340	7,25	45/Smšžené	BK, SM	K	1 x probírka, 1x prořezávka dle charakteru porostu, redukce zastoupení SM	2	BK mlaziny, málo podrostu, Oxalis acetosella
	341	7,40	45/Smíšené	BK, SM	K	1 x probírka, redukce zastoupení SM	2	BK tyčkoviny, bez podrostu
	342	3,21	45/BK	BK	K	1 x probírka	1	Dryopteris filix-mas
	343	7,21	55/BK	BK	K	1 x probírka, redukce zastoupení SM	2	Carex pilosa
	346	0,46	45/SM	SM	N	1 x probírka	1	
	347	5,62	45/BK	BK	K	1 x probírka	2	BK tyčkoviny, mlaziny, Galium odoratum
	348	8,88	45/BK	BK, OL	K	1 x probírka	2	
	349	4,50	41/BK	BK, JD	P	1 x probírka. Část dřevní hmoty a stojících stromů ponechat samovolnému rozpadu. Podpora jedle	1	drobné skály, příměs JD

JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	zastoup. dřeviny	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
	350	2,42	45/BK	SM	N	1 x probírka	1	SM monokultura
	352	0,25	49/SM	SM	N	Péče o kultury – ochrana, vylepšení listnáčů	1	
	357	3,72	45/SM	SM	N	Při obnově dosadba listnáčů a jedle	2	starý smrkový porost a smrkové mlaziny
	359	0,29	45/SM	SM	N	1 x probírka		smrk
	478	2,93	45/Smíšené	BK, JD	K	Původní porost ponechat v deceniu bez zásahu, část jedinců ponechat na dožití samovolnému rozpadu. Prořezávka v mladých kulturách, podpora vtroušených listnáčů	2	starý porost, druhově mírně ochuzený. V rámci obnovy ochrana příroz. zmlazení (především JD) proti okusu
	479	0,00	45/OL	OL, JS	P	V deceniu bez úmyslného mýtního zásahu	3	fytoceolog. z
	511	0,06	45/Smíšené	BK, SM	K	Podsadba jedle	2	téměř bez podrostu, porost poškozený polomem
	513	4,35	45/BK	BK, SM	K	Jednotlivý výběr, podpora přirozeného zmlazení	2	starý porost, smrk 10%, pískovcové skalky, E1 velmi chudé, porost poškozen polomem
	514	4,85	45/SM	SM	N	1 x probírka, podpora listnáčů	1	smrk
	515	3,04	45/BK	BK, SM	K	1 x probírka, redukce jehličnanů	1	
	516	2,70	45/Smíšené	BK, SM	K	1 x probírka, redukce jehličnanů	1	mlaziny bez podrostu
	517	0,50	45/DB	DB	K	1 x probírka		E1 chudé, fragment
	518	1,75	45/SM	SM	N	1 x probírka		smrk
	519	1,71	45/BK	BK, SM	K	1 x probírka, redukce smrku		mlaziny, místy vtroušený smrk, poškozené polomem

Stupeň přirozenosti lesních porostů – P – lesy přírodě blízké, K – lesy kulturní, N – lesy nepůvodní
Naléhavost: 1 – naléhavý, 2 – vhodný, 3 - odložitelný