



Pomáhat a chránit



JID: PCR15ETRfo35320606

KUZLP016BKIX

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Kancelář ředitele

KRAJE		
Zlínský kraj Krajský úřad		
došlo 1	18. 06. 2018	došlo 1
čj.: .....		
počet příloh: .....	počet listů: .....	



Č. j. KRPZ-58976-1/ČJ-2018-1500KR-VRB

Zlín 14. června 2018

Počet stran: 5

Výtisk č. 2

Krajský úřad Zlínského kraje  
třída Tomáše Bati 21  
761 90 Zlín

**Žádost o poskytnutí peněžní náhrady za poskytnutí věcné a osobní pomoci - odpověď velitele zásahu**

K č. j. KUZL 34474/2018

K Vaší žádosti o posouzení žádostí Vojenského technického ústavu, s.p. o poskytnutí peněžní náhrady za poskytnutí věcné a osobní pomoci v souladu se zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, Vám sdělují následující.

Jednotlivé žádosti Vojenského technického ústavu byly projednány štábem velitele zásahu a jako velitel zásahu Vám sdělují níže uvedené skutečnosti.

- 1/ Žádost Č. j.: VTÚ/VTÚVM-1849-20/2018 (zprostředkování dodání elektrické energie pro složky IZS v období listopad 2014 až prosinec 2016):
  - Velitel zásahu není kompetentní relevantně posoudit spotřebu elektrické energie spotřebovanou složkami integrovaného záchranného systému (dále jen "IZS"). Ze strany žadatele chybí prokazatelné údaje o počátku odběru a paralelním odběru dalších subjektů působících v nezasažených částech dotčeného areálu.
  - Vzhledem k výši částky navrhuji ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen "krajský úřad") provedení znaleckého posudku na danou problematiku.
  - Žádost není doložena konkrétní výzvou velitele zásahu - nutno zvážit zda tuto položku ze strany žadatele neuplatňovat formou škody způsobené složkami IZS při zásahu, ve vztahu k užívání areálu a souvisejících objektů.
  - Do realizace znaleckého posudku doporučuji peněžní náhradu neproplácet.

J. A. Bati 5637  
760 01 Zlín

Tel.: 974661210  
Fax:  
Email: krpz.kr.ved@pcr.cz  
ID DS: w6thp3w

www.policie.cz

380 4 172 35320606

- 2/ Žádost Č. j.: VTÚ/VTÚVM-1572-21/2018 (revize a servis vysokozdvížného vozíku LINDE 16D-03):
- Žádost je podložena konkrétní výzvou velitele zásahu, služba byla dodána v požadovaném rozsahu.
  - Upozorňuji na možnost uplatňování této položky subjektem v případě žádosti o proplacení peněžní náhrady za užívání této techniky složkami IZS, ať již ve formě peněžní náhrady za poskytnutou věcnou a osobní pomoc nebo škod způsobených složkami IZS. Požadovaná revize je zákonným předpokladem užívání této techniky (výbušné prostředí), servis byl nezbytný pro její plnou funkčnost.
  - Před poskytnutím náhrady doporučuji vyřešit se subjektem, prokazatelnou formou, další nároky spojené s využíváním předmětné techniky složkami IZS. V případě požadování náhrady za využívání vozíku LINDE 16D-03 doporučuji, aby tato položka byla součástí této náhrady.
  - Do vyřešení problematiky s žadatelem doporučuji peněžní náhradu neproplácet.
- 3/ Žádost Č. j.: VTÚ/VTÚVM-1572-22/2018 (poskytnutí 20 tun posypové drti pro zimní údržbu vnitřních pozemních komunikací):
- Žádost je podložena konkrétní výzvou velitele zásahu, požadovaný materiál byl složkám IZS dodán v uváděném rozsahu a spotřebován složkami IZS v rámci zimní údržby pozemních komunikací ve vnitřní části zasaženého areálu.
  - Peněžní náhradu doporučuji proplatit.
- 4/ Žádost Č. j.: VTÚ/VTÚVM-1572-23/2018 (oprava jističe rozvodu elektrické energie v objektu B31):
- Žádost není podložena výzvou velitele zásahu, realizováno na základě žádosti velitele zásahu, oprava byla v požadovaném rozsahu provedena.
  - Upozorňuji na možnost uplatňování této položky subjektem v případě žádosti o proplacení náhrady za užívání tohoto objektu složkami IZS, ať již ve formě peněžní náhrady za poskytnutou věcnou a osobní pomoc nebo škod způsobených složkami IZS.
  - Před poskytnutím náhrady doporučuji vyřešit se subjektem, prokazatelnou formou, další nároky spojené s využíváním objektu B31 složkami IZS. V případě požadování náhrady za využívání předmětného objektu doporučuji, aby tato položka byla součástí této náhrady.
  - Do vyřešení problematiky s žadatelem doporučuji peněžní náhradu neproplácet.
- 5/ Žádost Č. j.: VTÚ/VTÚVM-1572-24/2018, žádost Č. j.: VTÚ/VTÚVM-1572-25/2018 a žádost Č. j.: VTÚ/VTÚVM-1572-26/2018 (oprava pouličního osvětlení):
- Žádost Č. j.: VTÚ/VTÚVM-1572-24/2018, žádost Č. j.: VTÚ/VTÚVM-1572-25/2018 není podložena výzvou velitele zásahu, oprava byla realizována na základě žádosti velitele zásahu. Oprava byla provedena v požadovaném rozsahu.
  - Žádost Č. j.: VTÚ/VTÚVM-1572-26/2018 je podložena výzvou velitele zásahu, oprava byla realizována v požadovaném rozsahu.
  - Upozorňuji na možnost uplatňování těchto položek subjektem v případě žádostí o proplacení náhrad za užívání souvisejících pozemků a ploch složkami IZS, ať již ve formě peněžní náhrady za poskytnutou věcnou a osobní pomoc nebo škod způsobených složkami IZS.
  - Před poskytnutím náhrady doporučuji vyřešit se subjektem, prokazatelnou formou, další nároky spojené s využíváním dotčených pozemků a ploch složkami IZS.

- 9/ Žádost Č. j.: VTÚ/VTÚVM-1572-31/2018 (provedení statické kontroly skladovacího objektu č. 8):
- Žádost je podložena výzvou velitele zásahu, služba byla v avizovaném rozsahu provedena.
  - Statickou kontrolu objektu, který se nachází v blízkosti epicenter explozí a byl zasažen silnou tlakovou vlnou, by žadatel musel provést v případě obnovení jakékoli činnosti v dotčeném objektu.
  - Statická kontrola byla ad-hoc prováděna pro zajištění bezpečnosti příslušníků složek IZS, realizujících záchranné práce formou evakuace skladované munice a bezpečnostního materiálu.
  - Peněžní náhradu doporučuji proplatit, vzhledem k výše uvedeným okolnostem navrhuji zvážit, zda tuto peněžní náhradu proplácet v 100% výši.
- 10/ Žádost Č. j.: VTÚ/VTÚVM-1572-32/2018 (poskytnutí stavebního rozvaděče):
- Žádost je podložena výzvou velitele zásahu, stavební rozvaděč byl dodán v požadovaném rozsahu.
  - Peněžní náhradu doporučuji proplatit.
- 11/ Žádost Č. j.: VTÚ/VTÚVM-1572-33/2018 (provedení zemního měření hromosvodových zařízení):
- Žádost je podložena výzvou velitele zásahu, služba byla provedena v požadovaném rozsahu.
  - Provedení zemního měření hromosvodových zařízení je po mimořádné události vzniklého charakteru (exploze muničních skladů), která proběhla v předmětném areálu, zákonnou povinností podmiňující další provoz dotčených objektů této kategorie (subjekt by tato měření byl nucen provést i bez požadavku složek IZS).
  - K potencionálnímu poškození hromosvodových zařízení nedošlo v důsledku činnosti složek IZS, ale působením tlakové vlny a seismických vlivů vzniklých při mimořádné události.
  - Peněžní náhradu doporučuji neproplatit.
- 12/ Žádost Č. j.: VTÚ/VTÚVM-1572-34/2018 (odstranění závad hromosvodových zařízení):
- Žádost je podložena výzvou velitele zásahu, služba byla provedena ve větším než požadovaném rozsahu. Velitel zásahu ve výzvě uvádí požadavek na odstranění kritických závad, nikoli všech závad.
  - Provedení oprav kritických závad na hromosvodových zařízeních zjištěných provedenou revizí, je po mimořádné události takového charakteru (exploze muničních skladů), která proběhla v předmětném areálu, zákonnou povinností podmiňující další provoz dotčených objektů této kategorie (subjekt by toto měření byl nucen provést i bez požadavku složek IZS).
  - K poškození hromosvodových zařízení nedošlo v důsledku činnosti složek IZS, ale působením tlakové vlny a seismických vlivů vzniklých při mimořádné události nebo hromosvodová zařízení byla v kritickém stavu již před vznikem mimořádné události (veliteli zásahu není znám stav před zásahem složek IZS).
  - Peněžní náhradu doporučuji neproplatit.

V případě požadování náhrady za využívání předmětných pozemků a ploch doporučuji, aby tyto položky byly součástí této náhrady.

- Do vyřešení problematiky s žadatelem doporučuji peněžní náhradu neproplácet.

6/ Žádost Č. j.: VTÚ/VTÚVM-1572-27/2018 (oprava přívodu elektrické energie do budovy B63):

- Žádost není podložena výzvou velitele zásahu, realizováno na základě žádosti velitele zásahu, oprava byla v požadovaném rozsahu realizována.
- Upozorňuji na možnost uplatňování této položky subjektem v případě žádosti o proplacení náhrady za užívání tohoto objektu složkami IZS, ať již ve formě peněžní náhrady za poskytnutou věcnou a osobní pomoc nebo škod způsobených složkami IZS.
- Před poskytnutím náhrady doporučuji vyřešit se subjektem, prokazatelnou formou, další nároky spojené s využíváním objektu B63 složkami IZS. V případě požadování náhrady za využívání předmětného objektu doporučuji, aby tato položka byla součástí této náhrady.
- Do vyřešení problematiky s žadatelem doporučuji peněžní náhradu neproplácet.

7/ Žádost Č. j.: VTÚ/VTÚVM-1572-28/2018 a žádost Č. j.: VTÚ/VTÚVM-1572-29/2018 (zprovoznění EZS u objektů B18, 17, 7, 8, 9, 26, 14, 13, 11, 21, 24, 27, 25):

- Žádost není podložena výzvou velitele zásahu, realizováno na základě žádosti velitele zásahu, zprovoznění EZS bylo realizováno v uvedeném rozsahu.
- K poškození systému EZS došlo v přímé souvislosti s mimořádnou událostí explozí skladovacích objektů, kdy vzhledem k dlouhodobé odstávce elektrické energie se tento systém stal nefunkční a bylo zapotřebí jeho opětovné zprovoznění. Tato situace nebyla způsobena složkami IZS. Žadatel je ze zákona povinen objekty této kategorie, se skladovaným materiálem předmětného charakteru zabezpečit.
- Zprovozněný systém je plně kompatibilní se systémem realizovaným v rámci zasaženého areálu. Policie ČR je v přenosu signálu elektronického střežení napojena až na koncovém prvku zasaženého areálu. Toto napojení je realizováno vlastními silami a technikou.
- Peněžní náhradu doporučuji neproplatit.

8/ Žádost Č. j.: VTÚ/VTÚVM-1572-30/2018 (oprava schodiště v objektu B31):

- Žádost není podložena výzvou velitele zásahu, realizováno na základě žádosti velitele zásahu, oprava byla v avizovaném rozsahu provedena.
- Upozorňuji na možnost uplatňování této položky subjektem v případě žádosti o proplacení náhrady za užívání objektu B31 složkami IZS, ať již ve formě peněžní náhrady za poskytnutou věcnou a osobní pomoc nebo škod způsobených složkami IZS.
- Před poskytnutím náhrady doporučuji vyřešit se subjektem, prokazatelnou formou, další nároky spojené s využíváním objektu B31 složkami IZS. V případě požadování náhrady za využívání předmětného objektu doporučuji, aby tato položka byla součástí této náhrady.
- Do vyřešení problematiky s žadatelem doporučuji peněžní náhradu neproplácet.

13/ Žádost Č. j.: VTÚ/VTÚVM-1572-35/2018 (kontrola hromosvodů a vystavení výsledné zprávy):

- Žádost je podložena výzvou velitele zásahu, která se však netýká kontrol hromosvodů a vystavení výsledné zprávy, ale poskytnutí revizních zpráv o provedených revizních kontrolách hromosvodových a dalších slaboproudých, případně silnoproudých zařízení, dle příslušných zákonných norem a ČSN. Dále velitel zásahu ve výzvě subjekt vyzývá k informování o dalším postupu subjektu ve vztahu k plnění jemu uložených zákonných povinností vztahujících se na objekty v areálu, které jsou zařazeny v příslušné kategorii, vzhledem k jejich charakteru využití (skladování munice a bezpečnostního materiálu).
- Revizní zprávy hromosvodových a jiných slaboproudých nebo silnoproudých zařízení, jsou po mimořádné události takového charakteru (exploze muničních skladů), která proběhla v předmětném areálu zákonnou povinností podmiňující další provoz dotčených objektů (subjekt by tyto revizní zprávy byl nucen provést i bez požadavku složek IZS).
- Peněžní náhradu doporučuji neproplatit.

Jako velitel zásahu velmi důrazně akcentuji skutečnost, že i nadále probíhá zásah složek IZS, formou záchranných a likvidačních prací, včetně činností orgánů činných v trestním řízení. Do současné doby nebyl stanoven viník této mimořádné události, ani nebylo zcela vyloučeno, že žádající subjekt bude subjektem, u něž došlo k havárii dle zák. č. 239/2000Sb.

Z dlouhodobých zkušeností velitele zásahu, s řešením předmětné mimořádné události, predikuji trvání zásahu složek IZS i v roce 2019.

Současně s tímto dokumentem Vám zasílám i poskytnuté originály žádostí kompetenta Vojenského technického ústavu, s. p.

Zpracoval:

mjr. Mgr. Jan Slovák

plk. JUDr. Jaromír Tkadleček  
ředitel krajského ředitelství policie  
velitel zásahu

