

**Odbor životního prostředí  
a zemědělství**  
Oddělení technické ochrany prostředí  
a energetiky

AZ BETON s.r.o.  
Kněžpole 89  
687 12 Kněžpole

Datum	Oprávněná úřední osoba	Číslo jednací	Spisová značka
10.10.2022	Ing. Ivo Kunc	KUZL 84702/2022	KUSP 84702/2022 ŽPZE

## OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ

**Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství** (dále jen „krajský úřad“),  
jako příslušný orgán ochrany ovzduší dle

- § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
- § 2 odst. 2, § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
- § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“)

a dle **§ 70 správního řádu**

**rozhodl**

**o opravě zřejmých nesprávností  
v rozhodnutí čj. KUZL 13726/2014 ze dne 27.01.2015,**

kterým byl povolen provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje **Betonárna - Výroba betonových výrobků**  
dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší provozovatele AZ BETON s.r.o., Kněžpole 89, 687 12  
Kněžpole, IČO: 26960851;

**takto:**

- 1. ve výrokové části rozhodnutí se text** uvedený v popisu zdroje „max. povolená kapacita činí 24.500 m<sup>3</sup>/rok“ **nahrazuje textem** „max. povolená kapacita činí 24.500 t/rok“;
- 2. v části odůvodnění se text** „maximální roční kapacita bude i nadále činit 24.500 m<sup>3</sup>“ **nahrazuje textem:** „maximální roční kapacita bude i nadále činit 24.500 tun“.

Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

společnost AZ BETON s.r.o., Kněžpole 89, 687 12 Kněžpole, IČO: 26960851.

### **O d ů v o d n ě n í**

Krajský úřad tímto rozhodnutím provádí opravu zřejmých nesprávností v rozhodnutí čj. KUZL 13726/2014 ze dne 27.01.2015, kterým bylo vydáno povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje Betonárna - Výroba betonových výrobků. Krajský úřad omylem použil jinou (standardně používanou) jednotku projektované kapacity. Jednalo se tedy o chybu v psaní, a to uvedení metrů krychlových místo tun. Tato jednotka je správně uvedena v provozním řádu (24.500 t/rok), který byl přílohou rozhodnutí o povolení č. KUZL 13726/2014 ze dne 27.01.2015. Taktéž v odborném posouzení ze dne 27.05.2014 je tato roční kapacita uvedena v tunách. Na základě výše uvedeného byly krajským úřadem zřejmé nesprávnosti rozhodnutí čj. KUZL 13726/2014 ze dne 27.01.2015 tímto rozhodnutím opraveny.

### **P o u č e n í o o d v o l á n í**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

**Ing. Miriam Kubišová**

*Vedoucí oddělení technické ochrany prostředí a energetiky*

**Na vědomí po nabytí právní moci**

- ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno