

T1 - Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

označení JPRL	díleční plocha	výměra díleční plochy (ha)	číslo RSH / porostní typ	zastoupení dřevin	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
	29	9,3037	45/Smíšené	Dub, habr, lípa, buk, modřín	k	1 x probírka, redukce vtroušených jehličnanů	2	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu
	30	8,5373	45/buk	buk, jedle	k	Obnova porostu kombinací jednotlivého výběru a maloplošných obnovních prvků (kotlíků). Podpora vtroušené jedle	1	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu
	41	0,2701	45/dub	dub, borovice	k	1 x probírka, redukce zastoupení borovice	1	
	121	0,4277	45/dub	dub, buk, smrk	k	1 x probírka, redukce zastoupení smrku, podpora jedle	2	
	125	1,1094	41/smrk	smrk	n	1 x probírka	1	
	126	0,0160	47/list.	buk, olše	p	V deceniu bez zásahu	2	Nepoškožovat při hospodaření v okolních porostech – nevyklízet přes prameniště
	135	10,7816	45/buk	buk	k	V obnově porostu pokračovat maloplošnými prvky - kotlíky	1	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu
	138	4,9862	45/buk	buk	p	Obnova porostu maloplošnými obnovními prvky – kotlíky, příp. jednotlivým výběrem	1	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu
	139	9,4593	45/buk	buk	k	Obnova porostu maloplošnými obnovními prvky – kotlíky, příp. jednotlivým výběrem	1	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu
	140	3,3240	45/buk	dub, lípa, habr	k	V obnově porostu pokračovat maloplošnými prvky	3	Luzula luzuloides, Hieracium murorum
	141	8,0360	43/buk	buk	p	1 x probírka	1	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu
	142	8,2078	43,45/Smíšené	jedle, dub, olše	k	1 x probírka, podpora jedle	1	Směs OL, JD, DB, Impatiens noli-tangere, Galium aperine. Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo RSH / porostní typ	zastoupení dřevin	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
	143	0,0025	47/olše	buk, olše	k	V deceniu ponechat bez zásahu	1	Nepoškozovat při hospodaření v okolních porostech – nevyklízet přes prameniště
	144	15,2651	43,45/list.	dub, buk, lípa	p	Obnova porostu maloplošnými obnovními prvky – kotlíky, příp. jednotlivým výběrem	1	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu
	145	6,9023	43/dub	dub	k	1 x probírka	2	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu
	146	1,0072	45/jehl.	jedle, modřín	k	1 x prořezávka, v případě potřeby vylepšení listnáči (BK)	2	oplocenka. JD, MD,
	147	1,1767	43/buk	buk, jedle	k	1 x prořezávka	1	BK, JD, Dactylorhiza longebractea 3 ks
	148	1,5179	45/smrk	smrk	n	Obnova porostu. Využit dřevin přirozené druhové skladby – BK, JD	1	
	149	8,0262	45/dub	dub, lípa, buk	p	1 x probírka	1	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu
	150	11,5505	43,45/dub	dub, jedle, borovice, buk	k	1 x probírka. Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu	1	DB, příměs JD, BO, BK, Melica nutans, Melica uniflora, Tithymalus amygdaloides
	151	3,7991	47/olše	olše, buk	k	1 x probírka. Využit výmladnosti olše při obnově	1	Stachys sylvatica, Carex pilosa
	154	6,6438	45/ dub	dub, habr, borovice, jedle	k	V druhé polovině decenia pokračovat v obnově	2	příměs BO, JD, Melica uniflora, Melampyrum sylvaticum, porost rozpracovan naseky
	155	0,9092	45/smrk	smrk	n	1 x probírka	1	SM tyčovina
	156	0,2817	47/smrk	smrk	n	1 x probírka	1	BO monokultura
	157	1,2291	47/olše	olše, jasan	p	1 x probírka. Využit výmladnosti olše při obnově	1	Stachys sylvatica, Aegopodium podagraria
	158	2,2349	45/smrk	smrk	n	1 x probírka	1	SM kmenovina
	159	12,8375	45,43/dub	dub, lípa, buk, habr	k	Mýtními zásahy podpořit přirozené zmlazení dubu. Dle potřeby oplotit	1	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo RSH / porostní typ	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
	160	9,4532	45/borovice	borovice, modřín	n	1 x probírka	1	BO monokultura, příměs MD
	161	14,8616	43/dub	dub	k	1 x probírka	1	Melica uniflora, Convallaria majalis
	164	0,0015	47/olše	olše, jasan	p	V deceniu bez zásahu, chránit před poškozením hospodářskou činností	1	R1.4AA ,Equisetum sylvaticum, Juncus effusus
	165	1,4073	47/olše	olše, habr, dub	k	1 x probírka. Podporovat vertikální rozrůzněnost porostu	1	Carex sylvatica, Mycelis muralis
	166	11,1559	45/ dub	dub, habr, buk, lípa	k	Obnova porostu maloplošnými obnovními prvky. Využít přirozené obnovy	1	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu
	168	14,0717	43,45/dub	dub, habr, buk	k	Obnova porostu maloplošnými obnovními prvky. Využít přirozené obnovy	1	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu
	169	7,3418	45/dub	dub, habr, buk	k	Mýtními zásahy podpořit přirozené zmlazení dubu. Dle potřeby oplotit	1	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu
	170	1,1634	45/borovice	borovice, modřín	n	1 x probírka	1	BO monokultura + MD
	171	14,1263	45/dub	dub, buk, habr, bříza	k	1 x probírka. Podporovat vertikální rozrůzněnost porostu	1	Carex pilosa, Galium odoratum
	172	3,9988	45/dub	dub	k	Obnova porostu maloplošnými obnovními prvky. Využít přirozené obnovy	1	Jednotlivé výstavky ponechat na dožití
	173	8,9194	43,45/dub	dub, buk, habr	k	Obnova porostu maloplošnými obnovními prvky. Využít přirozené obnovy	1	Jednotlivé výstavky ponechat na dožití
	174	8,7775	43/dub	dub, habr, javor, bříza	k	Mýtními zásahy podpořit přirozené zmlazení dubu. Dle potřeby oplotit	1	Jednotlivé výstavky ponechat na dožití
	175	0,5700	45/dub	dub	k	Obnova porostu maloplošnými obnovními prvky. Využít přirozené obnovy	1	Jednotlivé výstavky ponechat na dožití
	179	1,2936	45/dub	dub	k	1 x probírka. Podporovat vertikální rozrůzněnost porostu	1	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo RSH / porostní typ	zastoupení dřevin	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
	180	6,4525	43,45/dub b	dub, habr, buk	k	Mýtními zásahy podpořit přirozené zmlazení dubu. Dle potřeby oplotit	1	Jednotlivé výstavky ponechat na dožití
	181	8,0427	45/dub	dub	k	Prořezávka v druhé pol. decenia Dle potřeby oplotit	1	DB výstavky, Carex pilosa
	182	1,0600	45/olše	olše, dub, buk	k	V deceniu ponechat bez zásahu	1	bez podrostu
	183	5,6299	423/buk	buk, dub, borovice	k	1 x probírka, redukce zastoupení borovice, podpora vtroušených listnáčů	1	BK tyčoviny + DB, BO
	184	5,2113	45/dub	dub, habr, buk	k	Obnova porostu maloplošnými obnovními prvky.	3	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu. Jednotlivé výstavky ponechat na dožití
	185	13,4570	45/dub	dub, buk, líp, a habr	k	Mýtními zásahy podpořit přirozené zmlazení dubu. Dle potřeby oplotit	3	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu. Jednotlivé výstavky ponechat na dožití
	186	1,8380	43/smrk	smrk, modřín	n	1 x probírka. Podpora vtroušených listnáčů	1	výsadby SM, MD
	187	0,0015	47/olše	olše, buk	k	V deceniu ponechat bez zásahu	3	vývěr potoka s kalištěm, osazená stříška. Nepoškozovat hospodářskými zásahy v okolním porostu
	188	5,7761	45/dub	dub, habr	k	Část původního porostu ponechat v deceniu bez zásahu. Mladé kultury chránit proti zvěři a	2	etážový porost rozpracovaná obnova, Carex pilosa,
	189	6,4671	43/smrk,	smrk, borovice	n	1 x probírka.	1	SM, BO mlaziny
	190	4,0127	43/buk	buk	k	1 x probírka.	1	
	191	9,5952	45/dub	dub, habr, buk, lípa	k	Obnova porostu maloplošnými obnovními prvky. Využit přirozené obnovy	3	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu. Jednotlivé výstavky ponechat na dožití
	192	1,3812	43/smrk	smrk, modřín	n	1 x prořezávka a ochrana kultur proti zvěři. Podpora vtroušených listnáčů	1	
	193	11,3509	43/dub	dub, borovice, buk	k	Obnova porostu maloplošnými obnovními prvky. Využit přirozené obnovy	3	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu. Jednotlivé výstavky ponechat na dožití

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo RSH / porostní typ	zastoupení dřevin	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
	194	1,9498	43/smrk	smrk, borovice	n	1 x probírka	1	SM a BO tyčoviny
	195	0,6066	45/buk	buk	k	1 x prořezávka. Ochrana kultur proti zvěři	1	zalesnění BK
	196	1,7906	45/olše	olše, jasan	k	V deceniu ponechat bez zásahu	3	Udržet charakter údolního jasanovo olšového luhu
	197	12,0851	45/dub	dub, habr	k	Obnova porostu maloplošnými obnovními prvky. Využít přirozené obnovy	3	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu. Jednotlivé výstavky ponechat na dožití
	198	13,4196	43/dub	dub, habr	k	Obnova porostu maloplošnými obnovními prvky. Využít přirozené obnovy	3	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu. Jednotlivé výstavky ponechat na dožití
	199	1,4987	47/olše	olše, jasan, javor	k	V deceniu ponechat bez zásahu	3	Udržet charakter údolního jasanovo olšového luhu
	200	14,9059	43/dub	dub	k	Obnova porostu maloplošnými obnovními prvky. Využít přirozené obnovy	3	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu. Jednotlivé výstavky ponechat na dožití
	201	13,3843	43/buk	buk	k	Obnova porostu kombinací jednotlivého a skupinového výběru	3	BK kmenovina, Carex pilosa
	202	1,4002	45/smrk	smrk	n	1 x prořezávka, podpora jedle	1	SM mlaziny, příměs JD
	203	4,9231	45/buk	buk	k	Jednotlivým výběrem uvolňovat jedli	1	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu.
	204	12,0070	45/dub	dub, habr, lípa, buk	p	Obnova porostu maloplošnými obnovními prvky. Využít přirozené obnovy	3	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu. Jednotlivé výstavky ponechat na dožití
	205	10,3338	45/buk	buk	p	Obnova porostu kombinací jednotlivého a skupinového výběru	3	Carex brizoides, Carex pilosa
	206	8,0401	45/buk	buk, modřín	p	Obnova porostu kombinací jednotlivého a skupinového výběru. Prioritně těžit modřín	3	
	207	2,4941	45/buk	buk, modřín	k	1 x probírka, redukce zastoupení modřínu	1	BK tyčovina + MD

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo RSH / porostní typ	zastoupení dřevin	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
	208	1,0850	45/smrk	smrk	n	1 x prořezávka	1	SM mlazina
	209	2,2641	45/buk	buk, modřín	k	1 x probírka, redukce MD a BO	1	BK tyčovina + MD+BO
	210	1,0246	45/smrk	smrk, modřín	n	1 x probírka	1	SM monokultura + MD
	211	2,4181	45/buk	buk	k	Rozvolnění porostu jednotlivým výběrem	3	Galium odoratum
	212	6,0509	43/dub	dub, habr, buk	k	V deceniu ponechat bez zásahu	3	Výhledově - Obnova porostu maloplošnými obnovními prvky.
	213	3,5710	45/smrk	smrk	n	1 x probírka	2	SM tyčovina
	214	4,7662	45/smrk	smrk	n	1 x probírka	2	SM monokultura
	215	7,5979	43/dub	dub, habr, modřín	k	1 x probírka, redukce zastoupení jehličnanů	1	příměs MD, BO, Dryopteris filix-mas
	221	0,4488	45/borovice	borovice	n	1 x probírka. Podpora vtroušených listnáčů	1	převažuje BO, +DB
	223	8,7827	43/dub	dub, habr, buk, jedle	k	1 x probírka, podpora jedle. V Z části zahájení obnovy maloplošnými obnovními prvky	2	příměs JD, Carex pilosa
	224	1,5729	45/buk	buk, modřín	k	Ochrana kultur proti zvěři a buření.	1	paseka, Calamagrostis arundinacea, Alliaria petiolata, Eupatorium cannabinum
	225	1,6131	45/borovice	borovice	n	1 x probírka	1	BO monokultury
	226	6,1095	45/smrk	smrk, borovice	n	1 x probírka, podpora jedle	1	SM, BO, +JD
	227	1,1430	45/olše	olše	k	1 x probírka, redukce zastoupení jehličnanů	1	JS, OL, SM, MD, málo podrostu, Eupatorium cannabinum
	228	14,0003	45/dub	dub, habr, buk	k	Jednotlivý výběr. Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu.	3	Cephalanthera longifolia, Carex pilosa
	229	0,0020	47/olše	olše, buk	k	Sanovat poškození prameniště způsobené těžbou. Jinak ponechat v deceniu bez zásahu	3	prameniště bez vegetace poškozené těžbou
	230	5,4576	45/buk	buk, smrk	k	Rozvolnění porostu za účelem podpory přirozeného zmlazení. Redukce zastoupení smrku	1	Bučina, příměs SM, málo podrostu, Dentaria bulbifera

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo RSH / porostní typ	zastoupení dřevin	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
	231	10,3733	45/smrk	smrk, jedle	k	1 x probírka. Podpora jedle	1	SM kmenoviny, +JD
	232	6,4719	41, 43/buk	buk	p	1 x probírka	1	BK tyčoviny, Galium odoratum
	233	3,2748	41,43/buk	buk, jedle	k	Jednotlivým výběrem rozvolňovat postupně porost. Podpora přirozeného zmlazení.	3	BK mýtní porost, kotlíky JD, BK, Melica uniflora, uprostřed porostu skalní hřbet
	234	7,3556	45/buk	buk	k	1 x probírka	1	BK, téměř bez podrostu
	235	0,0025	47/olše	olše	k	V deceniu poenech		prameniště rozježděné při těžbě, Petasites albus
	236	7,5632	45/buk	buk	k	Sanovat poškození prameniště způsobené těžbou. Jinak ponechat v deceniu bez zásahu	3	Carex pilosa
	237	0,8460	45/smrk	smrk, borovice	n	1 x prořezávka	1	SM, BO mlaziny
	238	0,8544	45/smrk	smrk	n	Postupná obnova porostu (použit buk, jedli, klen)	1	SM kmenoviny
	239	7,7940	43/buk	buk, bříza	p	V deceniu ponechat bez zásahu. Hospodaření dle schváleného plánu péče	1	přírodní památka Vela, Luzula luzuloides, Poa nemoralis, Polypodium vulgare
	240	2,5338	41/smrk	smrk, borovice	n	Obnova porostu maloplošnými prvky, výsadba buku, jedle, klenu	1	SM a BO kmenoviny podél přírodní památky Vela
	264	9,8695	43/45 buk	buk	k	Obnova porostu maloplošnými obnovními prvky. Využit přirozené obnovy	3	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu.
	275	0,5871	45/smrk	smrk	n	1 x prořezávka/probírka.	1	SM mlaziny a tyčoviny
	281	0,0922	47/olše	olše, buk	k	V deceniu ponechat bez zásahu	1	podmáčená olšina, +BK, Petasites albus
	282	2,7350	45/smrk	smrk	n	Dokončit obnovu porostu. Při výsadbách využít dřeviny přirozené druhové skladby	2	SM kmenoviny
	288	0,0090	47/olše	olše	k	V deceniu ponechat bez zásahu	1	R1.4BB , Petasites albus
	289	3,1136	45/buk	buk	k	Severní část ponechat v deceniu bez zásahu, v jižní probírka	1	Mýtní BK
	290	7,7633	45/smrk	smrk	n	1 x prořezávka/probírka.	1	SM mlaziny a tyčoviny
	291	7,6419	45/smrk	smrk	n	1 x prořezávka/probírka. Podpora jedle a bk	1	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo RSH / porostní typ	zastoupení dřevin	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
	292	0,2540	45/buk	buk	k	Péče o mladé kultury, vyžínání, ochrana proti zvěři	1	výsadba BK, Carex pilosa
	294	6,5152	45/dub	dub, smrk, modřín	k	1 x probírka, redukce zastoupení jehličnanů	1	příměs MD, SM, bez podrostu
	295	1,4751	43/smrk	smrk, jedle	k	1 x probírka. Podpora jedle	1	SM tyčovina + JD
	296	0,0010	47/buk	buk	k	V deceniu ponechat bez zásahu	2	rozbahněný vývěr bez vegetace
	297	0,0010	47/buk	buk	k	V deceniu ponechat bez zásahu	2	vývěr bez vegetace
	298	8,3102	43,45/dub	dub, habr, buk	k	Obnova porostu maloplošnými obnovními prvky. Využít přirozené obnovy	3	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu.
	301	1,8812	45/smrk	smrk	n	Obnova porostu, výsadba buku, jedle, kleny	1	SM porosty
	302	8,9413	45/buk	buk, dub, klen	p	Obnova porostu jednotlivým výběrem, příp. maloplošnými obnovními prvky.	3	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu. Cephalanthera longifolia
	303	12,4693	43/buk	buk, bříza, klen, smrk, borovice	k	Obnova porostu jednotlivým výběrem, příp. maloplošnými obnovními prvky.	3	Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu. Cephalanthera longifolia
	304	0,0040	47/olše	olše	p	V deceniu ponechat bez zásahu	2	rozbahněné prameniště R1.4AA, Petasites albus
	305	7,6487	43/buk	buk, jedle, smrk, bříza, babyka	k	Pokračovat v obnově porostu maloplošnými obnovními prvky. Využít přirozené obnovy buku, dosadby jedle a troušených listnáčů	2	
	306	0,1600	47/olše	olše	k	V deceniu ponechat bez zásahu. Chránit prameniště před poškozením hospodářskými zásahy v okolním porostu	1	R1.3AB, Daphne mezereum, Brachypodium pinatum, Circaea lutetiana
	307	0,0120	47/olše	olše, buk	k	Chránit prameniště před poškozením hospodářskými zásahy v okolním porostu	1	pěnovce, prameniště v BK tyčovíně, Cratoneuron commutatum, Juncus effusus, Circaea lutetiana

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo RSH / porostní typ	zastoupení dřevin (%)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
	308	11,3563	45/buk	buk, habr	k	1 x prořezávka. Podporovat vtroušené listnáče	1	BK mlaziny + HB, LP, bez podrostu
	310	3,3765	45/buk	holina	k	Výsadba BK, JD, KL, TR, Ochrana kultury před buření a zvěří	1	svážné území, paseka, Calamagrostis arundinacea
	311	3,9503	45/smrk	smrk	n	1 x probírka	1	SM tyčoviny
	312	0,0200	47/olše	olše	p	V deceniu ponechat bez zásahu. Chránit prameniště před poškozením hospodářskými zásahy v okolním porostu	1	R1.4AA
	313	0,8651	47/olše	olše, smrk jasan, buk	k	1 x probírka. Redukce smrku	2	OL, JS, BK, SM, Juncus effusus, Cardamine amora
	314	5,6676	45/buk	buk, jedle, modřín	k	V mladých kulturách podporovat listnáče a reukovat zastoupení smrku. Kulisy původního porostu ponechat v deceniu bez zásahu. V jižní části probírka	1	příměs JD, MD, Athyrium filix-femina, Galium odoratum
	315	9,7594	45/buk	buk	k	1 x probírka, šetřit podúroveň	2	Carex pilosa
	347	1,4871	45/buk	buk	k	Porost dál rozvolňovat jednotlivým výběrem		Melico-Fagetum, Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu. Jednotlivé výstavky ponechat na dožití
	349	0,0045	47/olše	olše, buk	k	V deceniu ponechat bez zásahu	3	R1.4AB
	350	0,4778	45/smrk	smrk	n	1 x probírka	2	Picea abies
	351	0,0040	47/olše	olše	k	Prameniště jendotlivým výběrem uvolňovat	3	Prameniště ve smrkovém lese
	352	0,9433	45/smrk	smrk	n	1 x probírka	2	Picea abies
	353	9,4842	45/buk	buk, smrk	k	1 x probírka, redukce zastoupení smrku	1	Příměs Picea abies (5-40%)
	359	1,6142	45/buk	holina	k	Výsadba BK, JD, KL, TR, Ochrana kultury před buření a zvěří	1	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo RSH / porostní typ	zastoupení dřevin	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
	361	0,2725	45/buk	buk	k	V deceniu ponechat bez zásahu	1	Melico-Fagetum, mýtní věk
	362	0,3308	45/smrk	smrk	n	1 x probírka	2	
	363	0,4522	45/smrk	smrk	n	1 x probírka	2	Picea abies
	366	0,6388	45/dub	dub, habr, buk	k	V deceniu ponechat bez hospodářského zásahu	2	Carex pilosa DM, Melica uniflora, Galium odoratum (vzácně), Convallaria majalis, Polygonatum multiflorum
	376	0,4247	45/smrk	smrk	n	1 x probírka	1	Picea abies
	378	0,6076	45/buk	buk, smrk, klen	k	1 x probírka, redukce zastoupení smrku	1	Bývalá obora, podrost Melico-Fagetum, E3 - Quercus petraea, příměs smrku
	386	0,0489	45/smrk	smrk	n	1 x probírka	1	Picea abies
	387	4,3453	45/buk	buk, dub, smrk	k	Probírka zaměřená na strukturální diferenciaci porostu (pozdvolné uvolňování a podpora nárůstu)	1	Bývalá obora, E3 - Fagus sylvatica, Quercus petraea, místy příměs Picea abies
	388	10,9305	45/buk 45/dub	buk, dub, smrk, habr	k	Probírka zaměřená na strukturální diferenciaci porostu (pozdvolné uvolňování a podpora nárůstu)	1	E3 - Fagus sylvatica, Quercus petraea (místy dom.), Carpinus betulus, Picea abies
	389	5,3026	45/smrk	smrk	n	1 x probírka	1	Picea abies
	390	14,9173	45/buk	buk, smrk	k	1 x probírka, redukce zastoupení smrku		Mladá květnatá bučina, příměs Picea abies
	391	4,5747	45/smrk	smrk	n	1 x probírka	1	Picea abies
	392	8,7486	45/buk	buk, smrk	k	Probírka zaměřená na strukturální diferenciaci porostu (pozdvolné uvolňování a podpora nárůstu)	1	Mladá květnatá bučina, místy bez bylinného patra, příměs Picea abies (0-15%)
	393	12,4873	45/buk	buk	k	1 x probírka	1	Velmi mladé porosty
	394	1,1664	45/buk	holina	k	Výsadba BK, JD, KL, TR, Ochrana kultury před buření a zvěří	1	čerstvě vykáceno, ohrožení polygonu 400 (mýtní věk)

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo RSH / porostní typ	zastoupení dřevin	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	poznámka
	395	1,1690	45/smrk	smrk	n	1 x probírka	1	
	396	1,1890	45/smrk	smrk	n	1 x probírka	1	
	397	2,4101	45/smrk	smrk	n	1 x probírka	1	Picea abies
	398	4,0234	45/buk	buk, jedle, klen	p	Uvolňovat kotlíky nárstu a mlazin. Část vytěžené dřevní hmoty ponechat k zetlení v porostu. Jednotlivé výstavky ponechat na dožití	1	BK mýtní porost, kotlíky JD, BK, Melica uniflora, uprostřed porostu skalní hřbet
	399	2,2337	45/buk	buk	k	Péče (zajištění) mladé kultury	1	Nálet bučiny na paseku
	400	6,1742	45/buk	buk, smrk	k	V deceniu ponechat bez hospodářského zásahu	2	Příměs smrku, (2%), stará, ohrožení - mýtní věk, těžba v jižní části polygonu (394-X11)
	401	3,4289	45/smrk	smrk	n	1 x probírka	1	
	404	0,6024	47/olše	olše, smrk, jasan, osika	k	1 x probírka, redukce smrku		Sušší a vlhčí úseky, příměs Picea abies, prosvětlené od asfaltové cesty, obsahuje prameniště
	406	0,7281	45/smrk	smrk	n	1 x probírka	1	Picea abies
	408	0,1495	47/jasan	jasan	k	1 x probírka	1	E3 - Fraxinus excelsior, ovlivněná přítomností asfaltové cesty a v okolí hlavně smrčiny

Stupně přirozenosti – p – les přírodě blízký, k – les kulturní, n – les nepůvodní
Naléhavost 1 – naléhavý, 2 – vhodný, 3 - odložitelný