

Tabulka T1

| dílčí plocha | výměra dílčí | číslo rámcové | zastoupení dřevin | stupeň | doporučený zásah | naléhavost | poznámka |
|--------------|--------------|---------------|--|--------|--|------------|--|
| 2574 | 3,22 | 29/lis | vrby, topol, dub, jilm, JVJ | k | jednotlivý výběr, část dřevní hmoty a stojících stromů ponechat k zetlení a samovolnému rozpadu (vytipovat 5 stromů na dožití), šetřit podúroveň, max. redukce javoru jasanolistého. | 1 | Strukturně diferencovaný porost měkkého luhu kolem mrtvého ramene |
| 2575 | 0,73 | 19/list | dub, jasan | k | 1 x prořezávka dle rsh | 1 | |
| 2576 | 2,74 | 19/list | habr, dub, osika, jilm | k | 1 x prořezávka dle rsh | 1 | Výsadba habru, dubu, osiky a jilmu. Při cestě topinambur. |
| 2577 | 0,54 | 19/list | jasan, dub | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | |
| 2579 | 0,57 | 19/list | jasan, dub | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | |
| 2580 | 1,97 | 19/list | ořešák černý, javor jasanolistý, dub, keře | n | 1 x probírka, redukce nepůvodních dřevin a keřů | 1 | Hustá směsice ořešáku černého, bezu černého, dubu, jasanu, javoru jasanolistého atd. |
| 2581 | 2,11 | 19/list | habr, dub, osika, jilm | k | 1 x prořezávka dle rsh | 1 | Výsadba habru, dubu, osiky a jilmu. |
| 2583 | 1,46 | 19/list | dub, jasan | k | 1 x prořezávka dle rsh | 1 | |
| 2586 | 6,59 | 29/lis | vrby, topol, dub, jilm, JVJ | k | jednotlivý výběr, část vytěžené dřevní hmoty a stojících stromů v cípech ramene ponechat k zetlení a samovolnému rozpadu (vytipovat 10 stromů na dožití), šetřit podúroveň, max. redukce javoru jasanolistého. | 1 | Lužní kolem mrtvého ramene Moravy, místy velmi úzký (podél obou stran ramene), místy i velmi typický - hlavně mezi severním cípem ramene a soukromým rybníčkem, zde Alisma, Potamogeton natans, Lysimachia vulgaris, Iris pseud., Rumex hydrolapathum. |
| 2587 | 0,14 | 19/list | akát | n | Přeměna dřevinné skladby na dub, jasan, jilm | 1 | akátina |
| 2589 | 3,57 | 19/list | ořešák černý, javor úzkolistý | k | 1 x probírka dle RSH, redukce ořešáku | 1 | Tyčkovina Juglans nigra a Frax. angustifolia. V E1 Rubus, Urtica, Deschampsia, Dactylis. |
| 2590 | 1,52 | 19/dub | dub letní | k | 1 x probírka dle RSH | 1 | Tyčkovina dubu. Rubus, Glechoma, Urtica. U cesty několik kusů Impatiens glandulifera. |
| 2591 | 2,67 | 19/list | ořešák černý, javor úzkolistý | k | 1 x probírka dle RSH, redukce ořešáku a keřového patra | 1 | Mlázina až tyčkovina Juglans nigra a Frax. angustifolia. V E2 svída, babyka, mléč |
| 2593 | 4,14 | 19/list | ořešák černý | n | 1 x probírka dle RSH. Výhledově - obnova porostu dřevinami původní dřevinné skladby | 1 | Ořešák černý |
| 2594 | 3 | 19/list | ořešák černý | n | 1 x probírka dle RSH. Výhledově - obnova porostu dřevinami původní dřevinné skladby | 1 | Ořešák černý. V severní části sgm je porost ořešáku velmi vzrostlý, v J části mladý, s příměsí dalších druhů. |
| 2595 | 12,13 | 19/list | dub, jilm, lípa, jasan, JVJ | k | Max. redukce javoru jasanolistého, pozvolná obnova maloplošnými obnovními prvky (max. 1 - 2/decenium) | 3 | |
| 2596 | 1,89 | 19/list | ořešák černý | n | 1 x probírka dle RSH. Výhledově - obnova porostu dřevinami původní dřevinné skladby | 1 | Ořešák černý |
| 2597 | 3,51 | 19/list | dub, lípa, habr, jasan | k | 1 x probírka dle RSH | 1 | Tyčkovina dubu, lípy, habru, místy Frax. ang. V E1 hlavně Glechoma a Rubus caesius. |
| 2598 | 6,91 | 19/list | dub, jasan, habr | k | SZ část - 1 x probírka dle RSH, JV část - ponechat v decenium bez zásahu | 1 | |
| 2599 | 6,9 | 19/list | dub, jilm, lípa, jasan, JVJ | k | Max. redukce javoru jasanolistého. J cíp - probírka dle RSH, zbytek pozvolná obnova maloplošnými obnovními prvky (max. 1 - 2/decenium) | 2 | |
| 2600 | 2,05 | 19/list | dub, lípa, ořešák černý | k | 1 x prořezávka dle RSH. Redukce ořešáku | 1 | Výsadba lípy, dubu a ořešáku černého. |
| 2604 | 4,56 | 29/lis | vrby, topol, dub, jilm, JVJ | k | Max. redukce javoru jasanolistého, jinak ponechat v decenium bez zásahu. Vytipovat 6 stromů z přír. druh. skladby na dožití. | 1 | Pekný luž, E1 druhy bohaté i reprezentativní, ale biotop poškozen přítomností A. negundo, Robinia, Impat. gland. a dalších invazek. |
| 2605 | 1,44 | 19/lis | ořešák černý | n | 1 x probírka dle RSH. Výhledově - obnova porostu dřevinami původní dřevinné skladby | 1 | Ořešák černý |
| 2607 | 17,07 | 19/lis | dub, jasan, jilm, lípa | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | Mláziny až tyčkoviny tvrdého luhu. |
| 2611 | 7,67 | 19/lis | ořešák černý | n | 1 x probírka dle RSH. Výhledově - obnova porostu dřevinami původní dřevinné skladby | 1 | Ořešák černý |

| | | | | | | | |
|------|-------|------------|------------------------------|---|--|---|---|
| 2612 | 1,88 | 29/lis | vrby, topol, dub, jilm, JVJ | k | Max. redukce javoru jasanolistého, jinak ponechat v deceniu bez zásahu. Vytipovat 6 stromů z přír. druh. skladby na dožití. | 1 | Pěkný luh, E1 druhově bohaté i reprezentativní, ale biotop poškozen přítomností A. negundo, Robinia, Impat. gland. a dalších invazek. |
| 2614 | 0,83 | 19/lis | javor jasanolistý, vrby | n | Max. redukce javoru jasanolistého. Přeměna dřevinné skladby na původní dřeviny - dub, jasan, jilm, lípa, | 1 | Acer negundo |
| 2618 | 5,96 | 19/lis | ořešák černý | n | 1 x probírka dle RSH. Výhledově - obnova porostu dřevinami původní dřevinné skladby | 1 | Ořešák černý |
| 2621 | 0,38 | 19/lis | jasan, javor | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | Výsadba Frax. ang. a Acer pseudopl. |
| 2622 | 1,15 | 19/lis | jasan, dub | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | |
| 2623 | 4,68 | 19/lis | jasan, javor | k | 1 x prořezávka a probírka dle RSH | 1 | Odrůstající jasanová kultura. |
| 2625 | 2,09 | 19/lis | jasan | k | 1 x prořezávka dle RSH, podporovat vtroušené ostatní listnáče | 1 | Mlazina jasanu. |
| 2626 | 0,71 | 19/lis | jasan, JVJ | k | 1 x probírka dle RSH, max. redukce javoru jasanolistého | 1 | Mladá výsadba Frax. angustifolia a excelsior. V E1 ostružiník, kopřivy. Při cestě Acer negundo a Populus alba. |
| 2627 | 1,1 | 19/lis | ořešák černý | n | 1 x probírka dle RSH. Výhledově - obnova porostu dřevinami původní dřevinné skladby | 1 | Ořešák černý |
| 2628 | 0,91 | 19/lis | ořešák černý | n | 1 x probírka dle RSH. Výhledově - obnova porostu dřevinami původní dřevinné skladby | 1 | Ořešák černý |
| 2630 | 16,19 | 19/lis | jasan, dub, lípa, jilm, habr | k | 1 x probírka dle RSH. Především JZ části ponechat část stromů na dožití a samovolnému rozpadu (alespoň 25 ks), část tlejícího dřeva ponechávat v porostu | 1 | Porosty částečně v ochranném pásmu PR Kanada |
| 2631 | 1,39 | 19/lis | jasan, lípa | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | Mlazina lípy a jasanu úzkolistého. |
| 2632 | 2,12 | 19/lis | dub, lípa, topol | k | 1 x probírka dle RSH | 1 | |
| 2633 | 0,5 | 19/lis | ořešák černý | n | 1 x probírka dle RSH. Výhledově - obnova porostu dřevinami původní dřevinné skladby | 1 | Ořešák černý. |
| 2634 | 0,9 | 19/lis | jasan, dub | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | |
| 2635 | 1,47 | 19/lis | jasan | k | 1 x prořezávka dle RSH, podporovat vtroušené ostatní listnáče | 1 | Mlazina Frax. angustifolia |
| 2636 | 2,03 | 19/lis | dub letní | k | 1 x probírka dle RSH, podporovat vtroušené ostatní listnáče | 1 | Mlazina až tyčkovina dubu. |
| 2637 | 0,18 | 19/lis | ořešák černý | n | 1 x probírka dle RSH. Výhledově - obnova porostu dřevinami původní dřevinné skladby | 1 | Juglans nigra |
| 2638 | 2,64 | 19/lis | ořešák černý, lípa, jasan | n | 1 x probírka dle RSH. Výhledově - obnova porostu dřevinami původní dřevinné skladby | 1 | Ořešák černý. Uprostřed segm. je úzký pruh lípy a jasanu úzkolistého. |
| 2639 | 0,66 | 19/lis | ořešák černý | n | 1 x probírka dle RSH. Výhledově - obnova porostu dřevinami původní dřevinné skladby | 1 | Ořešák černý |
| 2640 | 1,65 | 19/lis | jasan, lípa | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | Mlazina jasanu a lípy. |
| 2641 | 1,78 | 19/lis | jasan, jilm, dub | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | Mlazina jilmu, dubu a jasanu. |
| 2643 | 0,29 | Není PUPFL | vrby, topol | k | 1 x probírka | 3 | Fragment luhu na ostrůvku v rybníce. V E3 Populus sp. a Salix fragilis. E2 bohaté včetně topolů a vrb. |
| 2644 | 4,47 | 19/lis | jasan, dub | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | mlazina |
| 2645 | 1,61 | 19/jasan | jasan | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | Výsadba jasanu úzkolistého. |
| 2646 | 0,72 | 19/lis | jasan, dub | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | |
| 2647 | 1,26 | 19/lis | jasan, dub | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | mlazina |
| 2648 | 1 | 19/lis | jasan, dub | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | mlazina |
| 2649 | 1,52 | 19/lis | habr, jasan, lípa | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | Mlazina habru, jasanu a lípy. |
| 2650 | 9,81 | 19/lis | jasan, dub, lípa, jilm, habr | k | Původní porost ponechat bez mýtního zásahu, max. jednotlivý výběr. V část - 1 x probírka dle RSH | 1 | Fragmenty starého porostu. Východní cíp tvoří mladé kultury |
| 2651 | 1,78 | 19/lis | jasan, lípa, topol bílý | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | Mlazina lípy, jasanu a lindy. |
| 2652 | 0,66 | 19/lis | jasan, dub | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | |
| 2653 | 0,24 | Není PUPFL | vrby | k | Maximálně zdravotní řez | 3 | Fragment luhu na ostrůvku v slepém ramenu. Mapováno z dálky. E3: Populus sp., méně Salix fragilis E2: bohaté, rovněž topoly a vrby |
| 2654 | 0,59 | 19/lis | jasan, dub | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | |
| 2655 | 10,17 | 19/dub | dub | k | 1 x prořezávka dle RSH. Podporovat vtroušené ostatní listnáče | 1 | V mlazinách převažuje dub, někde i čistá monokultura. |
| 2656 | 1,39 | 19/lis | jasan, dub | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | mlazina |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----------------|---|---|--|---|--|
| | | | vrby, topoly, JVJ, TPC | k | Zdravotní řezy dřevin, příp. postupná obnova jednotlivým výběrem. Redukce nepůvodních druhů dřevin | | Uzký pruh topolů a vrb podél vodní plochy. Rybaření. Kromě vrb, topolů a dubu i Acer negundo a Populus canadensis. |
| 2657 | 1,74 | Není PUPFL | | | | 1 | |
| 2658 | 1,55 | 19/lis | jasan, lípa | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | Mlazina jasanu a lípy. |
| 2665 | 1,55 | 19/lis | jasan, dub, habr, lípa | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | Mlazina různých dřevin (jasan, lípa, habr, dub). |
| 2667 | 0,02 | 19/lis | jasan, lípa | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | Mlazina jasanu a lípy podrůstající prořídilý, velmi vzrostlý porost Frax. angustifolia. |
| 2668 | 2,56 | 19/jasan | jasan | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | Tyčkovina jasanu úzkolistého. |
| 2669 | 3,94 | 19/lis | jasan, dub, jilm, ořešák černý | k | 1 x prořezávka dle RSH. Redukce ořešáku | 1 | Mlazina dubu, jasanu, jilmu, ořešáku černého... |
| 2670 | 5,62 | 19/lis | ořešák černý | n | 1 x probírka dle RSH. Výhledové - obnova porostu dřevinami původní dřevinné skladby | 1 | Ořešák černý a jasan. |
| 2671 | 3,67 | 19/lis | jasan, dub | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | Mlazina |
| 2672 | 1,23 | 19/lis | ořešák černý | n | 1 x probírka dle RSH. Výhledové - obnova porostu dřevinami původní dřevinné skladby | 1 | Ořešák černý. |
| 2673 | 32,37 | 19/lis | dub, jasan, habr, JVJ. | k | 1 x probírka dle RSH. Část vytěžené hmoty ponechat samovolnému rozpadu v porostech. Vytipovat 30 stromů na dožití. | 1 | Mýtní a předmýtní lužní porosty |
| 2674 | 1,99 | 19/lis | lípa, dub | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | Mlazina dubu a lípy. |
| 2675 | 1,33 | 19/lis | jasan, dub | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | mlazina |
| 2676 | 1,03 | 19/lis | jasan, dub | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | |
| 2677 | 0,73 | 19/lis | jasan, jilm | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | Výsadba jasanu a jilmu. |
| 2680 | 2,84 | 19/lis | jasan, dub | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | Tyčkovina dubu s přimíšeným jasanem. |
| 2681 | 2,98 | Není PUPFL | vrby, topol, dub, jilm, JVJ | k | Zdravotní řezy dřevin, příp. postupná obnova jednotlivým výběrem. Redukce nepůvodních druhů dřevin | 1 | Expanduje netýkavka žláznatá |
| 2684 | 0,07 | Není PUPFL | vrby, topol, dub, jilm, JVJ | k | Zdravotní řezy dřevin, příp. postupná obnova jednotlivým výběrem. Redukce nepůvodních druhů dřevin | 2 | Úzký pruh podél slepého ramene Moravy. |
| 2685 | 2,81 | 19/lis | jasan, dub | k | 1 x prořezávka dle RSH | 1 | Mlazina dubu a jasanu. |
| 2691 | 0,73 | Není PUPFL | vrby, topol, dub, jilm, JVJ | k | Zdravotní řezy dřevin, příp. postupná obnova jednotlivým výběrem. Redukce nepůvodních druhů dřevin | 1 | Malý fragment měkkého luhu okolo tůně (zbytku mrtvého ramene v polích) |
| 2699 | 2,95 | Není PUPFL | vrby, topol, dub, jilm, JVJ | k | Zdravotní řezy dřevin, příp. postupná obnova jednotlivým výběrem. Redukce nepůvodních druhů dřevin | 1 | Jen úzká a nesouvislá linie porostu vrb a topolů podél slepého ramene Moravy. |
| 2706 | 4,65 | Není PUPFL | vrby, topol, dub, jilm, JVJ | k | Zdravotní řezy dřevin, příp. postupná obnova jednotlivým výběrem. Redukce nepůvodních druhů dřevin | 1 | Malý fragment měkkého luhu okolo zaniklého mrtvého ramene v polích. Významný podíl Acer negundo. |
| 26881 | 26,7 | 19/list, 19/du | dub, jasan, habr, JVJ. | k | 1 x probírka dle RSH. Ve starších porostech část vytěžené hmoty ponechat samovolnému rozpadu. Max. redukce javoru jasanolistého | 1 | Mladší a středněvěké porosty v centrální části |
| 26883 | 1,2 | 19/lis | dub, jasan, ořešák černý | k | 1 x prořezávka dle rsh, redukce ořešáku | 1 | |
| 26884 | 16,94 | 19/lis | dub, jasan, habr, jilm, lípa, JVJ | k | Max. redukce javoru jasanolistého. Jinak ponechat v deceniu bez mýtního zásahu. Max. jednotlivý výběr. Vytipovat min. 10 stromů na dožití. | 1 | Fragmenty obnovovaného porostu, proložené mozaikou mladých kultur |
| 26885 | 0,82 | 19/lis | dub, jasan | k | 1 x prořezávka dle rsh | 1 | |
| 26886 | 16,81 | 19/lis | dub, jasan, habr, jilm, lípa, klen, topol | p | Redukce zastoupení nepůvodních dřevin. Jinak S část ponechat v deceniu bez mýtního zásahu, v J jednotlivý výběr. Vytipovat min. 35 stromů na dožití. | 1 | Severní část segm spadá do ochranného pásma PR Trnovec. E1 místy husté, jinde téměř žádné. V jarním aspektu dále výskyt Allium urs., Ficaria verna, Galanthus nivalis. Jižní část porostů rozpracovaná obnovou |