

Tabulka T2

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
2569	0,08	Melký zbytek slepého ramena Moravy. Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - stanoviště bez vodních makrofyt s přirozeným nebo přírodě blízkým	Odbahnění, příp. vybudování tůň	2	listopad - únor	1 x 20 let
2570	0,08	Melké, slepé rameno Moravy. Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - stanoviště bez vodních makrofyt s přirozeným nebo přírodě blízkým	Odbahnění, příp. vybudování tůň	2	listopad - únor	1 x 20 let
2572	2,07	Rozvolněný ovocný sad bez biotopového podrostu. Porost ruderální, částečně koseno.	Sečení se sušením píce a odvozem sena	2	červen - srpen	2 x rok
2573	0,78	Intenzivně obhospodařovaná pole	Bez požadavků managementu			
2582	3,62	Mrtvé rameno Moravy.	V deceniu ponechat bez zásahu. Výhledově - odbahnění			1 x 50 let
2585	0,21	Soukromý rybníček. Jen okřehek.	V deceniu ponechat bez zásahu. Výhledově - odbahnění			1 x 20 let
2588	1,55	Intenzivně obhospodařovaná pole	Bez požadavků managementu			
2592	0,9	Intenzivně obhospodařovaná pole	Bez požadavků managementu			
2603	2,51	Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty	V deceniu ponechat bez zásahu. Výhledově - odbahnění			1 x 50 let
2609	0,74	Okřehek. Původně mapováno jako V2A, ale lakušňiky nepotvrzeny.	V deceniu ponechat bez zásahu. Výhledově - odbahnění			1 x 50 let
2617	0,53	Chaty	Nepoužívat nepůvodní druhy rostlin. Jinak bez požadavků managementu			
2619	0	Ruderální bylinná vegetace mimo sídla	Bez požadavků managementu			
2629	0,01	Intenzivně obhospodařovaná pole	Bez požadavků managementu			
26591	0,18	Nesouvislý pruh rákosin a částečně ostřic. Místy silně ruderální (kopřivky). Výskyt Glyc. max., Typha lat., Carex acuta.	Revitalizace toku spojená s odbahněním	3	listopad - únor	1 x
26592	0,43	Nesouvislý pruh rákosin a částečně ostřic. Místy silně ruderální (kopřivky). Výskyt Glyc. max., Typha lat., Carex acuta.	Revitalizace toku spojená s odbahněním	3	listopad - únor	1 x
2662	1,19	Březnice	Bez požadavků managementu			
2664	15,02	Uhliska - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - stanoviště bez vodních makrofyt s přirozeným nebo přírodě blízkým charakterem dna a břehu	V deceniu bez zásahu, kontrola jakosti vody			
2666	0,2	Úzký protáhlý poloostrov s dřevinami	Maximálně zdravotní řez. Jinak bez požadavků managementu			
2682	0,32	Nelesní stromové výsadby mimo sídla - sad	Sečení se sušením píce a odvozem sena. Postupná obnova ovocnanů vysokokmeny původních krajových odrůd.	3	červen - srpen	2 x rok
2689	0,38	Ovlivněno zemědělskou činností - křoví zaprášeno vápnem.	V deceniu bez zásahu	2		
2690	2,49	Slepé rameno Moravy. V JZ cípu výskyt pěstované a z akvária či bazénu zběhlé Pistia stratiotes, jak na hladině, tak kořeničky na břehu.	V deceniu ponechat bez zásahu. Výhledově - odbahnění			1 x 50 let
2693	10,65	Kosený ale degradovaný porost. Místy čistý výskyt Calamagrostis epigejos.	Sečení se sušením píce a odvozem sena	1	červen - srpen	2 x rok
2694	1,95	Bůrava	Bez požadavků managementu			
2695	0,83	Původně sad, dnes postupná sukcese	Bez požadavků managementu			
2696	0,11	Pěkná rákosina asociace Sparganium erecti a Glycerietum maximae na břehu slepého ramene Moravy.	Sečení s odklizením zelené píce nebo sečení se sušením píce a odvozem sena.	3	červen	1 x 3 roky
2697	2,68	Několik plovoucích ostrůvků lekninu velikosti asi 2 m2. Jeden větší ostrůvek stulíku.	V deceniu ponechat bez zásahu. Výhledově - odbahnění			1 x 50 let
2698	0,15	Sparganium erecti a Glycerietum maximae na konci slepého ramene Moravy.	Sečení s odklizením zelené píce nebo sečení se sušením píce a odvozem sena.	3	červen	1 x 3 roky
2700	0,6	Extenzivně obhospodařovaná pole	Bez požadavků managementu			
2702	1,6	Nelesní stromové výsadby mimo sídla - sad	Postupná obnova ovocnanů vysokokmeny původních krajových odrůd.	3	červen - srpen	2 x rok
2704	6,8	Kosený ale degradovaný porost. Místy čistý výskyt Calamagrostis	Sečení se sušením píce a odvozem sena	1	červen - srpen	2 x rok
2705	0,16	Hustý porost za plotem vedoucím podél polní cesty. Místy roste	Možno ponechat v deceniu bez zásahu. Variantně	3	listopad - únor	1 x 5 let
2712	42,97	Morava	Bez požadavků managementu			

naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění:

1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. stupeň - zásah vhodný,
3. stupeň - zásah odložitelný