

Příloha č. T3 – Rámcová směrnice péče o les podle hospodářských souborů

Číslo směrnice	Kategorie lesa	Soubory lesních typů			
1	les hospodářský	2B4, 2H2, 2H4, 2D3, 2D4			
Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa					
SLT	základní dřeviny	meliorační a zpevňující dřeviny		ostatní dřeviny	
A) 2B B) 2H C) 2D	DB 6	BK 1, LP 1, HB 1, JV, JL, JS, JD, JDO, TŘ, BŘK, BB		MD 1, BO	
A) Porostní typ		B) Porostní typ		C) Porostní typ	
les vysoký		les vysoký		les vysoký	
Základní rozhodnutí					
Obmýtí	Obnovní doba	Obmýtí	Obnovní doba	Obmýtí	Obnovní doba
160	30	160	30	160	30
Hospodářský způsob		Hospodářský způsob		Hospodářský způsob	
Výběrný/násečný/podrostití		Výběrný/násečný/podrostití		Výběrný/násečný/podrostití	
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty					
dosažení přirozené druhové skladby		dosažení přirozené druhové skladby		dosažení přirozené druhové skladby	
Způsob obnovy a obnovní postup					
Výběrný/holosečný		Výběrný/holosečný		Výběrný/holosečný	
Péče o nálety, nárosty a kultury					
Ošetření proti buřeni, v případě potřeby individuální ochrana proti okusu.		Ošetření proti buřeni, v případě potřeby individuální ochrana proti okusu.		Ošetření proti buřeni, v případě potřeby individuální ochrana proti okusu.	
Výchova porostů					
mladé: interval 5let, záporné zásahy kombinované, později kladné úrovně, uvolňovat a šetřit listnáče, tvarový výběr dospívající: interval 10 let, úrovně zásahy s kladným výběrem, podpora listnáčů		mladé: interval 5let, záporné zásahy kombinované, později kladné úrovně, uvolňovat a šetřit listnáče, tvarový výběr dospívající: interval 10 let, úrovně zásahy s kladným výběrem, podpora listnáčů		mladé: interval 5let, záporné zásahy kombinované, později kladné úrovně, uvolňovat a šetřit listnáče, tvarový výběr dospívající: interval 10 let, úrovně zásahy s kladným výběrem, podpora listnáčů	
Opatření ochrany lesa					
ohrožení suchem, větrem, hnilobou, buřeni. Opatrné hosp. s vláhou, postupně odstranit monokultury a biologickou degradaci stanovišť		ohrožení suchem, větrem, hnilobou, buřeni. Opatrné hosp. s vláhou, postupně odstranit monokultury a biologickou degradaci stanovišť		ohrožení suchem, větrem, hnilobou, buřeni. Opatrné hosp. s vláhou, postupně odstranit monokultury a biologickou degradaci stanovišť	
Provádění nahodilých těžeb					
Nahodilé těžby provádět pouze z bezpečnostních důvodů		Nahodilé těžby provádět pouze z bezpečnostních důvodů		Nahodilé těžby provádět pouze z bezpečnostních důvodů	
Doporučené technologie					
Šetřící přirozené zmlazení, půdní kryt a nenarušující půdu. Lehká mechanizace, koně.					
Poznámka					
Ponechat část odumřelé dřevní hmoty v porostu (i stojící). Holosečný obnovní způsob používat v monokulturách SM a AK.					

Číslo směrnice	Kategorie lesa	Soubory lesních typů
2	les hospodářský	1C3
Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa		
SLT	druhová skladba	
1C	DBZ 7-9 HB+1 LP 1-2 DBP+ BŘK+1 JV MK dřín	
Porostní typ		
les vysoký		
Základní rozhodnutí		
Obmýtlí		Obnovní doba
DB: 180 – fyzický věk Ostatní: 100 – fyzický věk		nepřetržitá
Hospodářský způsob		
Podrostití, jednotlivý a skupinovitý výběr, v monokulturách SM a AK holosečný (holoseč do 0,5 ha)		
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty		
Dlouhodobým cílem je postupná úprava druhové skladby porostů na porosty s přirozenou druhovou skladbou odstraňováním porostů a jedinců geograficky nepůvodních a stanovištně nevhodných dřevin, úprava prostorové a věkové diferenciace porostů		
Způsob obnovy a obnovní postup		
Využívat případné světliny po odstraněných nepůvodních dřevinách jako předsunutě prvky obnovy. Umělá výsadba druhy dle SLT.		
Péče o nálety, nárosty a kultury		
Ochrana proti zvěři (plocení, individuální ochrana, atd.). Nepoužívat biocidy. V lužních částech proti bušení zvýšená ochrana. Výchovnými zásahy upravovat druhové složení a tloušťkovou a věkovou diferenciaci porostů, uvolňování př. zmlazení a nadějných nárostů, podpora JL. Při prořezávkách a probírkách průběžně redukovat kotlíkovou sečí a jednotlivým výběrem skupiny a jedince stanovištně nevhodných a geograficky nepůvodních dřevin		
Výchova porostů		
mladé: interval 5-10 let, jednocení výmladků, podpora cílových dřevin, zásahy v úrovni i nadúrovni záporným výběrem, podúroveň šetřit dospívající: interval 10 let, úroňový kladný výběr, tvarový výběr, podpora vitálních jedinců, udržet zápoj a podúroveň.		
Opatření ochrany lesa		
Asanační těžby podle potřeb ochrany lesa.		
Provádění nahodilých těžeb		
Nahodilé těžby provádět pouze z bezpečnostních důvodů. Neškodící vývraty, souše a zlomy listnáčů nezpracovávat a ponechávat je k zetlení		
Doporučené technologie		
Šetřící přirozené zmlazení, půdní kryt a nenarušující půdu. Lehká mechanizace, koně. Pro pohyb na lesních cestách těžká technika – podpora vzniku a údržby zvodněných depresí.		
Poznámka		
Ponechat část odumřelé dřevní hmoty v porostu (i stojící). Holosečný obnovní způsob používat v monokulturách SM a AK.		

Číslo směrnice	Kategorie lesa	Soubory lesních typů			
3	Lesy hospodářské	2L1			
Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin					
SLT	Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%)				
2L	DB 5, JS 3, JV 1, JLV /JL/ JLH 1, OL				
Porostní typ A		Porostní typ B		Porostní typ C	
lužní porosty s DB (zimní, letní), JS, OL, (VR)		porosty geograficky a stanovištně nevhodných dřevin (SM, BO, MD, BOC, DBC)		akátové porosty	
Základní rozhodnutí					
Hospodářský způsob (forma)		Hospodářský způsob (forma)		Hospodářský způsob (forma)	
Podrostoní, jednotlivý a skupinovitý výběr		jednotlivý výběr a kotlíková seč		jednotlivý výběr a kotlíková seč	
Obmýtlí	Obnovní doba	Obmýtlí	Obnovní doba	Obmýtlí	Obnovní doba
DB: 200–fyzický věk Ostatní: (100)140– fyzický věk	nepřetržitá	80	20	Okamžité - postupné odstraňování	-
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty					
Dlouhodobým cílem je postupná úprava druhové skladby porostů na porosty s přirozenou druhovou skladbou odstraňováním porostů a jedinců geograficky nepůvodních a stanovištně nevhodných dřevin, úprava prostorové a věkové diferenciacie porostů., ponechávání samovolnému vývoji.		Nahrazení porostů a jedinců geograficky nepůvodních a stanovištně nevhodných dřevin za porosty s dřevinnou skladbou odpovídající přirozenému složení dle SLT		Odstranění jedinců, skupin a porostů a nahrazení dřevinami dle SLT	
Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií					
Využívat přirozené zmlazení. Při nedostatku obnova umělá dle SLT		Obnova kotlíkovou sečí a jednotlivým výběrem		Jednotlivým výběrem či kotlíkovou sečí odstraňovat akát z celého území s patřičným ošetřením herbicidem a následnou likvidací zmlazení.	
Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu					
Pokud je využívat přirozené obnovy. Při nedostatku přirozeného zmlazení umělá obnova dle SLT. Na cílovou skladbu doplňovat podsadbami dle SLT.		Výsadby dřevin dle CDS (SLT)		Zalesnění dle SLT	
Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%)					
SLT	druh dřeviny	komentář k způsobu použití dřeviny při umělé obnově			
2L1	DBZ (DBL) 7 JL 1 JS 1 JV 1 OL+1				
Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií					
Standardní ochrana proti zvěři. Proti bušení ožínáním. Výchovnými zásahy upravovat druhové složení a tloušťkovou a věkovou diferenciaci porostů, uvolňování př. zmlazení a nadějných nárostů, podpora JL. Při prořezávkách a probírkách průběžně redukovat kotlíkovou sečí a jednotlivým výběrem skupiny a jedince stanovištně nevhodných a geograficky nepůvodních dřevin		Výchovnými zásahy v zatím neobnovovaných porostech podporovat uvolňováním nálety a nárosty listnáčů. Standardní ochrana proti zvěři. Proti bušení ožínáním.		Výchovnými zásahy v zatím neobnovovaných porostech podporovat uvolňováním nálety a nárosty listnáčů. Nutná kontrola výmladnosti akátu a pravidelná likvidace. Standardní ochrana proti zvěři. Proti bušení ožínáním.	
Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií					
Asanační těžby podle potřeb ochrany lesa		Asanační těžby podle potřeb ochrany lesa			
Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií					
Neškodící vývraty, souše a zlomy listnáčů nezpracovávat a ponechávat je k zetlení.		Neškodící vývraty, souše a zlomy listnáčů nezpracovávat a ponechávat je k zetlení			
Poznámka: Technologické postupy šetrné k půdnímu povrchu a bylinnému krytu. Pro pohyb na lesních cestách těžká technika – podpora vzniku a údržby zvodněných depresí. Nepoužívat biocidy.					