

T2 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
15033	0,05	nálet <i>Betula pendula</i> , <i>Populus tremula</i>	Prořezávka, zaměřená na podporu dlouhověkých listnáčů	2	listopad - únor	1 x 5 let
15035	0,29	pastviny a ovocný sad v okolí usedlosti, as. <i>Anthoxantho-Agrostietum</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Primula veris</i> , <i>Listera ovata</i>	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
15036	0,19	Mozaika suchých i vlhkých lučních stanovišť s lučním pěnovcovým prameništěm, částečně zarůstající keři. Přírodní památka Mokřady Vesník	Redukce křovin, Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	2	redukce křovin od 1.11. do 28.2. seč 15.8.-15.9.	redukce křovin 1 x za 5 let, seč 1 x ročně
15038	0,55	Osídlení a hospodářská stavení	Segment bez zvláštních požadavků managementu			
15042	0,86	kosené osíkové louky s druhy poháňkových pastvin, místy zanedbané a ruderalizované, as. <i>Trifolio-Festucetum rubrae</i>	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15043	0,27	louka sv. <i>Bromion erecti</i> , dominuje <i>BRachypodium pinnatum</i> , lokálně i <i>Carex montana</i> , <i>Bromopsis erecta</i> , ohr.dr. <i>Trifolium ochroleucon</i>	Sečení se sušením píce a odvozem sena, pastva jednorázová, (mechanické odstraňování náletu)	1	červenec	1 x ročně
15047	0,85	kosená louka as. <i>Trifolio-Festucetum rubrae</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> . Usedlost	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15048	1,15	kosená louka as. <i>Trifolio-Festucetum rubrae</i> , <i>Festuca rubra</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i>	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
15050	1,05	kosená louka as. Arrhenatherum elatioris, Arrhenatherum elatius, Festuca pratensis, Listera ovata a ovocné sady kolem usedlosti	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15051	2,09	Mozaika poháňkových pastvin, ovsíkových luk a širokolistých suchých trávníků. Částečně koseno	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
15053	1,07	Kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae a ovocný sad kolem usedlosti	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15055	0,00	kere Prunus spinosa, Rosa, sv. Berberidion	Redukce křovin	2	od 1.11. do 28.2.	1 x za 5 let
15059	0,69	kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae v mozaice s širokolistými suchými trávníky s křovinami na mezích a při okrajích	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu. Redukce keřů	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11. redukce křovin od 1.11. do 28.2.	1 – 2x ročně, redukce křovin 1 x za 5 let
15060	1,90	částečně kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Hypericum maculatum	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15062	0,42	kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15063	0,00	nekosená vlhká louka na okraji nálet OI,Vr, Filipendulenion, Filipendula ulmaria, Molinia arundinacea,Succisa pratensis	Sečení s odklizením zelené píce (sečení s pálením sena, odstraňování náletu mechanicky)	2	1.8. - 30.9.	1 x 3-5 roků

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
15064	0,67	nekosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae v mozaice s širokolistými suchými trávničky s křovinami na mezích a při okrajích	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu. Redukce keřů	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11. redukce křovin od 1.11. do 28.2.	1 – 2x ročně, redukce křovin 1 x za 5 let
15065	1,10	zarůstající, část kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae v mozaice s částečně pasenými poháňkovými pastvinami a keři	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu. Redukce keřů	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11. redukce křovin od 1.11. do 28.2.	1 – 2x ročně, redukce křovin 1 x za 5 let
15067	3,18	kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15068	0,38	kosená ovsíková louka as. Arrhenatherum elatioris a extenzivně obhospodařované pole	Ovsíková louka - Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu. Pole - bez doporučení	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15070	2,26	Kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae a ovocný sad kolem usedlosti	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15071	2,01	kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Arrhenatherum elatius, Campanula patule, Festuca rubra	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15072	0,32	zarůstající nekosená louka sv. Bromion erecti s křovinami	Sečení se sušením píce a odvozem sena, pastva jednorázová, (mechanické odstraňování náletu). Redukce keřů	1	červenec, redukce křovin od 1.11. do 28.2.	1 x ročně, redukce křovin 1 x za 5 let
15073	6,70	druhově chudší kosená louka as. Arrhenatherum elatioris, místy slabě ruderalizovaná, s ovocnými sady podél mezí	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
15075	2,72	kosená ovsíková louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, místy v mozaice se širokolistými suchými trávničky	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15076	2,83	částečně kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, na okrajích ruderalizováno a nálety olše. Na vlhčích místech tužebníková lada	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15081	0,00	kosená vlhká louka as. Cirsietum rivularis, Cirsium rivulare, ohr.dr. Dactylorhiza majalis	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	15.8.-15.9.	1 x ročně
15082	4,35	kosená ovsíková louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, v mozaice s vlhkou pcháčovou loukou a ovocnými dřevinami	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15086	1,34	kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Leucanthemum vulgare, ochuzene	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15087	2,64	kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius, Leucanthemum vulgare	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15092	2,61	částečně ovsíková kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae s ovocnými stromy	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15093	3,45	kosená a částečně přepásaná ovsíková louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Campanula patula	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15095	2,30	pasená ovsíková louka as. Trifolio-Festucetum rubrae v mozaice s poháňkovými pastvinami	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
15096	1,34	Osídlení a hospodářská stavení	Segment bez zvláštních požadavků managementu			
15099	1,03	Osídlení a hospodářská stavení	Segment bez zvláštních požadavků managementu			
15100	1,52	extenz. obhospodar. pole, Centaurea cyanus	Segment bez zvláštních požadavků managementu			
15101	1,97	Kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae a ovocný sad kolem usedlosti	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15102	0,00	zarůstající vlhká louka as. Lysimachio vulgaris-Filipenduletum, Filipendula ulmaria, Scirpus sylvaticus	Sečení s odklizením zelené píce (sečení s pálením sena, odstraňování náletu mechanicky)	2	1.8. - 30.9.	1 x 3-5 roků
15105	1,33	Kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae a ovocný sad kolem usedlosti	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15106	0,00	nekosená vlhká louka, as. Lysimachio-Filipenduletum, Filipendula ulmaria, Scirpus sylvaticus	Sečení s odklizením zelené píce (sečení s pálením sena, odstraňování náletu mechanicky)	2	1.8. - 30.9.	1 x 3-5 roků
15107	0,96	částečně kosená ovsíková louka as. Trifolio-Festucetum rubrae a ovocný sad kolem usedlosti	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15110	1,03	nekosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae s ovocnými stromy	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15111	0,43	nekosená ovsíková louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, zarůstající křovinami	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu. Redukce keřů	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11. redukce křovin od 1.11. do 28.2.	1 – 2x ročně, redukce křovin 1 x za 5 let

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
15112	0,87	Ovsíková mezofilní louka Arrhenatheretum elatioris, koseno, Arrhenatherum elatius, ohr.dr. Aquilegia vulgaris. Ovocný sad	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15114	1,57	kosená a částečně zalesněná louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Trifolium pratense, Leucanthemum vulgare	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu. Zalesněnou plochu převést do PUPFLU	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15115	4,96	druhově chuda louka as. Arrhenatheretum elatioris, Arrhenatherum elatius, Festuca pratensis	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu. Nehnojit	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15116	4,57	kosená mírně ruderal. louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15118	1,34	Kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae a ovocný sad kolem usedlosti	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15119	3,23	kosená louka as. Arrhenatheretum elatioris, Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Leucanthemum vulgare s.lat.	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15120	0,27	nekosená louka zarůstající keři, as. Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Calamagrostis epigeios, Hypericum maculatum	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu. Redukce keřů	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11. redukce křovin od 1.11. do 28.2.	1 – 2x ročně, redukce křovin 1 x za 5 let

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
15121	1,09	nekosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Hypericum maculatum, Festuca rubra, ochuzeno	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15123	0,81	pastvina as. Anthoxantho-Agrostietum, paseno, Anthoxanthum odoratum, Festuca rubra	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
15124	5,94	kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15126	0,74	paseno, koseno, as. Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius, Campanula patula	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15127	2,69	kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Leucanthemum vulgare. Ovocný sad	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15128	1,03	nekosená louka sv. Bromion erecti, dominuje Brachypodium pinnatum v mozaice s ovsíkovou loukou as. Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius	Sečení se sušením píce a odvozem sena, pastva jednorázová, (mechanické odstraňování náletu)	1	červenec	1 x ročně
15129	0,70	nekosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigeios	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15130	3,12	místy nekosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Hypericum maculatum, Arrhenatherum elatius	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
15131	2,28	kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius. Ovocný sad	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15136	1,01	kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Arrhenatherum elatius, Festuca rubra	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15138	2,24	kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15142	2,76	pastvina as. Anthoxantho-Agrostietum, Festuca rubra, Agrostis capillaris, Briza media, paseno	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
15144	0,00	kosená vlhká louka as. Cirsietum rivularis, Cirsium rivulare, C.palustre, Carex flacca	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	15.8.-15.9.	1 x ročně
15146	2,51	pastvina as. Lolio-Cynosuretum, Lolium perenne, slabe ruderal. Rumex obtusifolius. Při okraji fragment jasanové olšiny	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
15148	1,46	částečně kosená a pasená louka as. Arrhenatherum elatioris, Arrhenatherum elatius	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
15151	0,75	kosená, druhově chudší, dřívě přihnovaná louka as. Arrhenatheretum elatioris, Arrhenatherum elatius, Leucanthemum vulgare	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15152	4,30	Kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae a ovocný sad kolem usedlosti	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15154	1,72	extenz. obhospodarovane pole	Segment bez zvláštních požadavků managementu			
15155	1,05	kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius, Leucanthemum vulgare	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15157	1,28	kosená louka as. Arrhenatheretum elatioris, mírně ruderal. na okraji Urtica dioica s ovocným sadem kolem usedlosti	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15159	3,66	kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae s ovocnými stromy na okraji	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15160	1,00	nekosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, zarůstající keři Crataegus sp., Rosa sp., Prunus spinosa, HB	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu. Redukce keřů	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11. redukce křovin od 1.11. do 28.2.	1 – 2x ročně, redukce křovin 1 x za 5 let
15162	3,96	koseno, Arrhenatheretum elatioris, Arrhenatherum elatius, Leucanthemum vulgare s.lat.	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
15164	4,99	částečně koseno, as. Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius, Hypericum maculatum.	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15167	1,14	nekosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Hypericum maculatum	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15170	2,16	Kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae a ovocný sad kolem usedlosti	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15173	1,03	kosená louka as. Arrhenatheretum elatioris s ovocným sadem kolem usedlosti	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15174	3,65	kosená a pasena louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15175	3,41	nekosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, zarůstající keři Rosa sp.,	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu. Redukce keřů	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11. redukce křovin od 1.11. do 28.2.	1 – 2x ročně, redukce křovin 1 x za 5 let
15179	4,89	kosená druhově chudší louka as. Arrhenatheretum elatioris a přihnojovaná louka	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu. Nehnojit	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
15180	1,45	ovsíková louka as. Trifolio-Festucetum rubrae a poháňková pastvina, zarůstající keři	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu. Redukce keřů	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11. redukce křovin od 1.11. do 28.2.	1 – 2x ročně, redukce křovin 1 x za 5 let
15183	13,29	pastvina as. Lolio-Cynosuretum, Cynosurus cristatus, Leontodon autumnalis, slabe ruderal. Rumex obtusifolius	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
15184	1,14	kosená louka as. Arrhenatheretum elatioris s ovocným sadem kolem usedlosti	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15186	0,59	nekosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Hypericum maculatum, Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigejos, ohr. druh: Juniperus communis	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15190	1,44	louky a pastviny - Anthoxantho-Agrostietum a Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius. Kosení i pastva	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15192	1,51	kosená louka as. Arrhenatheretum elatioris, Arrhenatherum elatius, Poa pratensis	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15193	1,66	Osídlení a hospodářská stavení	Segment bez zvláštních požadavků managementu			

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
15194	1,75	Lolio-Cynosuretum, Lolium perenne, Trifolium repens, paseno, kravy, slabe ruderal. Urtica dioica	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
15195	0,58	nekosená zarůstající louka as. Arrhenatheretum elatioris v mozaice s vlhkou loukou as. Lysimachio vulgaris-Filipenduletum a nálety olše	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu. Redukce olšového náletu	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9. Redukce náletu od 1.11. do 28.2.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně. Redukce náletu 1 x 10 let
15196	1,12	přepásaná a kosená louka sv. Arrhenatherion, Primula veris, místy fragmenty sv. Molinion, Epipactis palustris, Dactylorhiza majalis, Eriophorum latifolium	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu . Hospodaření dle schváleného plánu péče pro PP Růžďecký Vesník	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15198	0,00	Cirsietum rivularis, částečně koseno, Cirsium rivulare, C. oleraceum	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	15.8.-15.9.	1 x ročně
15199	0,68	nekosená louka as. Arrhenatheretum elatioris, Festuca rubra, Hypericum maculatum, zarůstající keři	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu. Redukce keřů	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11. redukce křovin od 1.11. do 28.2.	1 – 2x ročně, redukce křovin 1 x za 5 let
15202	3,26	kosená louka as. Arrhenatheretum elatioris, Arrhenatherum elatius, Leucanthemum vulgare	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15204	0,59	kosená louka s. Arrhenatheretum elatioris, Arrhenatherum elatius, Festuca rubra	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
15205	1,15	nekosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Hypericum maculatum, Festuca rubra	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15206	0,70	nekoseno, nepaseno, as. Anthoxantho-Agrostietum, dominuje Agrostis capillaris	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
15209	6,19	kosená louka as. Arrhenatheretum elatioris, Arrhenatherum elatius, Leucanthemum vulgare	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15210	0,00	kosená vlhká louka as. Cirsietum rivularis, Cirsium rivulare, Dactylorhiza majalis	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	15.8.-15.9.	1 x ročně
15211	1,17	kosená louka as. Arrhenatheretum elatioris, Arrhenatherum elatius, Festuca pratensis, Listera ovata	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15212	4,98	nekosená zarůstající louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Hypericum maculatum	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15215	1,83	nekosená zarůstající louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Hypericum maculatum, Festuca rubra	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15216	3,70	částečně kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius, Pastinaca sativa	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15218	1,25	nekosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Hypericum maculatum, Festuca rubra, Briza media	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
15224	5,16	kosená louka as. Arrhenatheretum elatioris, Arrhenatherum elatius, Leucanthemum vulgare	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15229	0,86	kosená louka, ruderalizována na okraji Urtica dioica, as. Arrhenatheretum elatioris, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Leucanthemum vulgare	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15233	0,84	nekosená louka as. Arrhenatheretum elatioris, ruderalizováno Urtica dioica	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15234	5,65	částečně kosená druhově chudší louka as. Arrhenatheretum elatioris, Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Poa pratensis	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15235	0,90	pastvina as. Anthoxantho-Agrostietum, Agrostis capillaris, Festuca rubra	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
15502	0,27	nálet Betula pendula, Populus tremula	Prořezávka, zaměřená na podporu dlouhověkých listnáčů	2	listopad - únor	1 x 5 let
15503	0,77	Osídlení a hospodářská stavení	Segment bez zvláštních požadavků managementu			
15507	0,26	Poháňková pastvina zarůstající keři	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu. Redukce keřů	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11. redukce křovin od 1.11. do 28.2.	1 – 2x ročně, redukce křovin 1 x za 5 let

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
15513	2,70	Cynosurion, Jacea pratensis ssp. oxylepis, Dactylis glomerata, Calamagrostis epigejos, Juniperus communis, Crataegus monogyna, nekoseno	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
15514	0,15	Arrhenatherion, koseno, dominuje Dactylis glomerata, přechod k X5	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15522	0,78	Cynosurion, částečně koseno, Brachypodium pinnatum, Jacea pratensis ssp. oxylepis, Tithymalus cyparissias, Hypericum maculatum	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
15532	3,54	Cynosurion, Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Tithymalus cyparissias, Hypericum maculatum, Leontodon autumnalis, nekoseno	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
15536	1,05	Osídlení a hospodářská stavení	Segment bez zvláštních požadavků managementu			
15541	0,49	Cynosurion, koseno, přechod k T1.1, Arrhenatherum elatius, Brachypodium pinnatum, Orchis mascula	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
15550	1,66	ruderal., Petasites hybridus, Solidago gigantea, Urtica dioica, Artemisia vulgaris	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	15.8.-15.9.	1 x ročně

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
15554	0,44	Osídlení a hospodářská stavení	Segment bez zvláštních požadavků managementu			
15559	1,43	část. koseno, Arrhenatherum elatius, Leucanthemum vulgare agg., Dactylis glomerata, místy přechod k X5	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15569	0,00	Berberidion, Prunus spinosa, Rosa canina, Crataegus monogyna, v podrostu Colchicum autumnale, Galium odoratum, Urtica dioica	Redukce křovin	2	od 1.11. do 28.2.	1 x za 5 let
15572	0,91	Osídlení a hospodářská stavení	Segment bez zvláštních požadavků managementu			
15575	1,17	paseno, Arrhenatherion, Arrhenatherum elatius, Leucanthemum vulgare agg., Dactylis glomerata, Urtica dioica	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15581	0,00	rozdupáno dobyt看em, Juncus effusus, Mentha longifolia, Ranunculus repens	Pastva rotační, pastva jednorázová (mechanické odstraňování náletu a nepůvodních druhů rostlin). Alt. Sečení s odklizením zelené píce+plošné narušování půdního povrchu (mechanické odstraňování náletu a nepůvodních druhů rostlin)	1	pastva i Alt. narušování 1.6. - 15.10.	pastva 1 x ročně, Alt. Sečení, narušování 1 x 2 roky
15583	4,16	paseno, dominuje Urtica dioica, Trifolium repens, Dactylis glomerata	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
15584	1,25	koseno, paseno, Arrhenatherion, Arrhenatherum elatius, Leucanthemum vulgare, Festuca rubra	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15589	0,01	naznak lemu, Melampyrum nemorosum, Festuca filiformis, Trifolium medium, Agrimonia eupatoria, Fragaria vesca	Sečení se sušením píce a odvozem sena, mechanické odstraňování náletu	2	15.7. - 15.8.	1 x za 3 roky

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
15592	0,86	Osídlení a hospodářská stavení	Segment bez zvláštních požadavků managementu			
15599	0,98	nekosená louka, zarusta Calamagrostis epigejos, Hypericum maculatum, Brachypodium pinnatum, Primula veris, Cruciata glabra	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
15600	1,22	Osídlení a hospodářská stavení	Segment bez zvláštních požadavků managementu			
15601	7,58	kosená hnojená louka, dominuje Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena). Nehnojit	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
15604	1,72	koseno,paseno, Arrhenatherion, přechod k T1.3, Leucanthemum vulgare agg., Dactylis glomerata, Anthoxanthum odoratum, na okraji ovocné stromy	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15607	0,89	nekosená louka sv. Arrhenatherion, Hypericum maculatum, přechod k poháňkovým pastvinám	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15635	1,03	koseno, Arrhenatheretum, Arrhenatherum elatius, Brachypodium pinnatum, Dactylis glomerata, Cruciata glabra	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
15638	1,16	Osídlení a hospodářská stavení	Segment bez zvláštních požadavků managementu			
15640	1,37	částečně koseno, Cynosurion, přechod k T1.1, Brachypodium pinnatum, Cruciata glabra, Ajuga reptans, na okraji nálet Betula pendula	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
15649	2,14	částečně koseno, místy se blíží X5, nekosená část zarusta Calamagrostie epigejos, Brachypodium pinnatum, Tithymalus cyparissias, Hypericum maculatum	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
15653	1,65	Osídlení a hospodářská stavení	Segment bez zvláštních požadavků managementu			
15660	1,95	část. koseno, Brachypodium pinnatum, Arrhenatherum elatius, Leucanthemum vulgare agg., přechod k T1.3, nekosená část s výsadbou sm a Pteridium aquilinum, Calamagrostis epigejos	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu. Smrkovou výsadbu převést do PUPFLu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15665	1,10	kosená louka, Arrhenatherion, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Leucanthemum vulgare agg., Campanula patula, Anthoxanthum odoratum	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
15676	0,70	kosená druhově chudší louka, přechod k poháňkovým pastvinám,	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
15695	4,42	kosená hnojená louka, dominuje <i>Dactylis glomerata</i> , porosty na mezích se blíží k T1.3, <i>Primula veris</i>	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena). Nehnojit	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
15702	8,98	kosená hnojená louka, dominuje <i>Dactylis glomerata</i>	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena). Nehnojit	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
18633	1,28	Ovsíková louka v mozaice se širokolistými suchými trávničky.	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18634	0,49	porost s dom. <i>Brachypodium pinnatum</i> a <i>Bromopsis erecta</i> ; ohr. dr: <i>Prunella laciniata</i>	Sečení se sušením píce a odvozem sena, pastva jednorázová, (mechanické odstraňování náletu)	1	červenec	1 x ročně
18636	3,20	Ovsíková mezofilní louka	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18646	0,48	Ovsíková louka s křovinami kolem usedlosti	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18648	0,64	Poháňková pastvina	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
18650	1,09	Mozaika ovsíkové louky a poháňkové pastviny	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18652	0,37	Mozaika poháňkových pastvin a širokolistých suchých trávníků, zarůstající křovinami	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena). Redukce křovin	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9. Redukce křovin od 1.11. do 28.2.	1 – 2x ročně. alt. celosezónně Redukce křovin 1 x za 5 let
18669	2,02	Ovsíková louka s usedlostí	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18671	1,04	Mozaika ovsíkové louky a poháňkové pastviny	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18680	0,95	křoviny postupně zarůstající louky; dom. Rubus idaeus, Crataegus, Prunus spinosa	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu. Redukce keřů	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11. redukce křovin od 1.11. do 28.2.	1 – 2x ročně, redukce křovin 1 x za 5 let
18682	0,00	porosty s dom. Juncus effusus	Pastva rotační, pastva jednorázová (mechanické odstraňování náletu a nepůvodních druhů rostlin). Alt. Sečení s odklizením zelené píce+plošné narušování půdního povrchu (mechanické odstraňování náletu a nepůvodních druhů rostlin)	1	pastva i Alt. narušování 1.6. - 15.10.	pastva 1 x ročně, Alt. Sečení, narušování 1 x 2 roky

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
18684	1,26	dom. Rubus sp. div. (Rubus flos-amygdalae, Rubus albocarpaticus, Rubus orthostachys aj.), Crataegus	Redukce křovin	2	od 1.11. do 28.2.	1 x za 5 let
18686	0,76	Osídlení a hospodářská stavení	Segment bez zvláštních požadavků managementu			
18687	0,33	Mozaika ovsíkové louky a poháňkové pastviny	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18688	0,36	Mozaika ovsíkové louky a poháňkové pastviny	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18692	0,70	kosená louka as. Arrhenatheretum elatioris s ovocným sadem kolem usedlosti	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18697	0,00	porosty asociace Angelico-Cirsietum oleracei	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	15.8.-15.9.	1 x ročně
18700	0,00	přechod mezi asociací Cirsietum rivularis a Angelico-Cirsietum oleracei	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	15.8.-15.9.	1 x ročně
18701	0,71	Ovsíková louka s křovinami a extenzivně obhospodařovaným polem	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu. Redukce keřů	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11. redukce křovin od 1.11. do 28.2.	1 – 2x ročně, redukce křovin 1 x za 5 let
18702	2,42	Ovsíková mezofilní louka	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
18703	0,89	Osídlení a hospodářská stavení	Segment bez zvláštních požadavků managementu			
18704	0,56	Ovsíková louka s usedlostí	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18707	0,41	Mozaika ovsíkových luk, křovin a stromů	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu. Redukce keřů	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11. redukce křovin od 1.11. do 28.2.	1 – 2x ročně, redukce křovin 1 x za 5 let
18708	0,68	Ovsíková louka s usedlostí	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18709	1,34	ohr. dr: <i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>oxylepis</i>	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18711	0,34	Poháňková pastvina s usedlostí	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
18712	0,43	ohr. dr: <i>Aquilegia vulgaris</i> , <i>Listera ovata</i> , <i>Orchis mascula</i>	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
18713	6,42	bývalá intenzivní louka, nyní stále s vysokým podílem ruderálních a nitrofilních druhů, druhově chudá, nepravidelně obhospodařovaná	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18714	2,98	Poháňková pastvina	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
18718	0,64	Ovsíkové louky v moziace s širokolistými suchými trávníky. dom. <i>Brachypodium pinnatum</i> ; ohr. dr: <i>Aquilegia vulgaris</i> , <i>Rosa gallica</i>	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18719	0,00	porost asoc. <i>Cirsietum rivularis</i>	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	15.8.-15.9.	1 x ročně
18721	0,48	Ovsíkové louky v moziace s širokolistými suchými trávníky kolem usedlosti. dom. <i>Brachypodium pinnatum</i> ; ohr. dr: <i>Aquilegia vulgaris</i> , <i>Cirsium pannonicum</i> , <i>Inula salicina</i> , <i>Primula veris</i>	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18722	0,91	Poháňková pastvina	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
18724	0,41	Neudržovaná ovsíková louka zarůstající dřevinami	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
18727	9,80	Mozaika ovsíkových luk a poháňkových pastvin	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18728	0,58	dom <i>Corylus avellana</i>	Redukce křovin	2	od 1.11. do 28.2.	1 x za 5 let
18735	6,12	Ovsíková mezofilní louka	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18743	0,13	dom. <i>Prunus spinosa</i>	Redukce křovin	2	od 1.11. do 28.2.	1 x za 5 let
18746	3,56	Mozaik ovsíkových luk, širokolistých suchých trávníků, lesních lemů a křovin	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18749	0,41	Mezofilní ovsíková louka s křovinami a výsadbou smrku	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu. Smrkové výsady převést na PUPFL. Provést dosadby listnáčů a zastoupení smrku zredukovat	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18750	0,71	Ovsíková mezofilní louka	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18753	1,87	Osídlení a hospodářská stavení	Segment bez zvláštních požadavků managementu			
18761	0,66	typicky vyvinuté porosty asociací <i>Cirsietum rivularis</i> a <i>Scirpetum sylvatici</i> ; ohr. dr: <i>Dactylorhiza majalis</i>	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	15.8.-15.9.	1 x ročně
18762	0,39	Částečně kosené ovsíkové louky v mozaice a přechodech k širokolistým suchým trávníkům, místy s křovinami	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
18763	0,10	dom. Prunus spinosa, Crataegus	Redukce křovin	2	od 1.11. do 28.2.	1 x za 5 let
18766	1,91	ohr. dr: Centaurea jacea subsp. oxylepis	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18769	1,68		Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18775	0,07	dom Prunus spinosa	Redukce křovin	2	od 1.11. do 28.2.	1 x za 5 let
18776	0,78	Poháňková pastvina	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
18778	2,63	Poháňková pastvina	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
18780	0,23	společenstvo s dom. Brachypodium pinnatum a Molinia arundinacea; ohr. dr: Aquilegia vulgaris, Inula salicina, Trifolium ochroleucum	Sečení se sušením píce a odvozem sena, pastva jednorázová, (mechanické odstraňování náletu)	1	červenec	1 x ročně
18781	10,29	dříve intenzivní louky, nyní využívány především jako extenzivní pastviny	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
18782	0,90	pastviny postupně zarůstající křovinami	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena). Redukce křovin	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9. redukce křovin od 1.11. do 28.2.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
18785	0,29	drobná enkláva v lese s typickým pastvinným společenstvem (asoc. Anthoxantho-Agrostietum)	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
18786	0,31	ohr. dr: Juniperus communis	Sečení se sušením píce a odvozem sena, pastva jednorázová, (mechanické odstraňování náletu)	1	červenec	1 x ročně
18788	0,58	ohr. dr: Centaurea jacea subsp. oxylepis	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18795	1,48	ohr. dr: Aquilegia vulgaris PP Mokřady Vesník. Biotop vrkoče útlého	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18797	0,98	ovsíková louka vniklá nedávným zatravněním pole, dosud s ruderálními druhy (Rumex obtusifolius, Festuca arundinacea aj.)	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18798	1,16	Usedlost s poháňkovými pastvinami a křovinami	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně

18799	0,15	Ovsíkové louky v mozaice s poháňkovými pastvinami	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
18801	0,01	nálety především břízy (smrk, borovice, habr aj.) v podrostu s Juniperus communis a Brachypodium pinnatum (bývalá pastvina)	Prořezávka, zaměřená na podporu dlouhověkých listnáčů	2	listopad - únor	1 x 5 let
18802	1,38	Osídlení a hospodářská stavení	Segment bez zvláštních požadavků managementu			
18804	0,72	pastviny v okolí usedlosti; ohr. dr: Listera ovata, Primula veris	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
18806	3,05	Ovsíkové louky v mozaice s poháňkovými pastvinami	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18808	0,97	Poháňková pastvina	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
18811	0,40	typicky vyvinuté pastvinné společenstvo; ohr. dr: Aquilegia vulgaris, Listera ovata	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
18812	1,24		Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
18813	0,85	typicky vyvinuté pastvinné společenstvo; ohr. dr: <i>Aquilegia vulgaris</i> , <i>Listera ovata</i>	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
18814	0,31	dom. <i>Crataegus</i> , <i>Rosa</i> ; segm. je součástí chráněného území v kategorii přírodní památka,	Redukce křovin	2	od 1.11. do 28.2.	1 x za 5 let
18817	0,41	typicky vyvinutá pastvina asoc. <i>Anthoxantho-Agrostietum</i> PP Mokřady Vesník. Biotop vrkoče útlého	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
18820	2,09	Osídlení a hospodářská stavení	Segment bez zvláštních požadavků managementu			
18821	1,49	Zčásti degradovanější ovsíkové louky, maloplošně i <i>Bromion</i> na strmé stráni, ovocný sad	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18823	2,10	louky s podílem pastvinných druhů, místy zanedbané a ruderalizované	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18824	0,33	Vlhká pcháčová louka	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	15.8.-15.9.	1 x ročně
18826	0,45	porosty s dom. <i>Brachypodium pinnatum</i> , lokálně i <i>Carex montana</i> a <i>Bromopsis erecta</i> ; ohr. dr: <i>Trifolium ochroleucum</i>	Sečení se sušením píce a odvozem sena, pastva jednorázová, (mechanické odstraňování náletu)	1	červenec	1 x ročně
18827	1,78	Ovsíková mezofilní louka	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
18830	0,76	Mozaika ovsíkové louky a poháňkové pastviny	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
18832	0,08	kosená louka as. Trifolio-Festucetum rubrae, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
19529	0,62	Poháňková pastvina	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
19594	0,39	pastviny se zastoupením druhů jednotek T1.1 a T3.4 (Brachypodium pinnatum), lokálně mírně narušené (sešlap-rozdupání); ohr. dr: Primula veris	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
19599	1,18	výskyt druhů jedn. T3.4 (např. Brachypodium pinnatum) a T1.1, místy mírné narušení (sešlap); ojed. výsad. ovocných dř.; ojed. silně narušené maloplošné výskyty jednotky T1.5; ohr. dr: Primula veris	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
19657	1,28	Osídlení a hospodářská stavení	Segment bez zvláštních požadavků managementu			
19723	1,46	bývalé pastviny nyní neobhospodařované s roztroušenými izolovanými keři (Crataegus); část segmentu zasažena sesuvnou činností; ohr. dr: Primula veris;	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
19726	3,88	původně pastviny, dnes kosené louky, na okrajích fragmenty pastvinných společenstev	Sečení s usušením biomasy na místě a následným odklizením mimo plochu	1	1. seč 15.7.-15.8., 2. seč 15.10.-15.11.	1 – 2x ročně
19727	14,10	Osídlení a hospodářská stavení	Segment bez zvláštních požadavků managementu			
19728	0,28	silně zarůstající (<i>Brachypodium pinnatum</i>) neobhospodařované pastviny na mezích s výsazenými starými ovocnými stromy	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
19731	0,36	bývalé pastviny, nyní silně zarostlé invadující <i>Brachypodium pinnatum</i> , křovinami a náletovými dřevinami	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena). Redukce křovin	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9. redukce křovin od 1.11. do 28.2.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
19733	0,35	bývalé pastviny, nyní kosené, okrajově s výskytem teplomilných druhů jednotky T3.4 (<i>Carex montana</i> , <i>Trifolium ochroleucon</i> , <i>Brachypodium pinnatum</i> aj.); ohr. dr: <i>Trifolium ochroleucon</i> , <i>Primula veris</i>	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně
19734	0,19	bývalá pastvina nyní převážně kosená se zastoupením druhů jednotek T1.1 a T3.4 (např. <i>Brachypodium pinnatum</i>)	Sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva rotační, sečení se sušením píce a odvozem sena+pastva jednorázová. Alt. Pastva rotační (pastva kontinuální, odstraňování náletu, sečení s pálením sena)	1	seč 15.5.-15.7. pastva 1.8. - 30.9. Alt. Pastava 15.5. - 30.9.	1 – 2x ročně. Alt. celosezónně

označení plochy	výměra dílčí plochy (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
19735	0,24	nálety především břízy (smrk, borovice, habr aj.) v podrostu s Juniperus communis a Brachypodium pinnatum (bývalá pastvina)	Prořezávka, zaměřená na podporu dlouhověkých listnáčů	2	listopad - únor	1 x 5 let